



Ministerio de
Salud


Gobierno de Chile

GES 2018

Garantías de Oportunidad



El presente documento tiene por finalidad actualizar la información relevante en la vigencia del Régimen GES, tomando en cuenta los Decretos N°21 de 2016 que modifica al Decreto N°3 de 2016, el Decreto N° 22 de 2017 que modifica al anterior y Decreto N°8 de 2018, que modifica al anterior.



Si tiene confirmación diagnóstica accederá a fístula arteriovenosa para hemodiálisis dentro de **90 días** desde la indicación.

Inicio de peritoneodiálisis dentro de **21 días** y para hemodiálisis dentro de **7 días**, según indicación médica.

Si cumple con los criterios de inclusión para trasplante se realizará estudio pre-trasplante completo para acceder a la lista de espera dentro de **10 meses**, desde la indicación del especialista. Finalizado el estudio pre-trasplante ingresará a la lista de espera de trasplante, de acuerdo a la disponibilidad de órganos. Tras ser trasplantado recibirá las drogas inmunosupresoras desde el trasplante si es un caso de donante cadáver y en caso de donante vivo desde **48 horas** antes del trasplante.



Tratamiento



Diagnóstico

Si en el embarazo (desde las **20** semanas de gestación) se sospecha que el bebé tiene cardiopatía congénita se garantiza dentro de **30 días** el descarte o confirmación. Entre los **0** y **7** días de vida, el diagnóstico debe realizarse dentro de **48 horas**. Entre los 8 días y menor de **2** años se garantiza el diagnóstico dentro de **21 días**. Y entre **2** años y menos de **15** años de edad se realizará el diagnóstico dentro de **180 días**.




Tratamiento

Desde la confirmación diagnóstica:

En los casos graves operables se garantiza ingreso al prestador resolutivo dentro de **48 horas**, desde la estabilización.

En otras cardiopatías operables se garantiza tratamiento quirúrgico o procedimiento, según indicación médica. Tras la cirugía dentro **del primer año de alta**, tendrá acceso a control médico.

 **TAMIZAJE:** todo beneficiario entre 25 y menor de 65 años de edad tendrá acceso a examen de Papanicolaou (PAP) con informe dentro de 30 días desde la indicación.



Diagnóstico

Confirmación diagnóstica: dentro de **40 días** desde la sospecha

Etapificación: dentro de **20 días** desde la confirmación.



Tratamiento

Si el cáncer está en etapa preinvasora recibirá el tratamiento dentro de **30 días** desde la confirmación y en **20 días** en el caso de cáncer invasor desde la etapificación. Recibirá tratamientos complementarios dentro de **20 días**, desde la indicación médica.



Seguimiento

Tiene garantizado el primer control dentro de **90 días** desde la indicación médica.

- *Asistencia integral y activa al paciente y a su entorno por el equipo multiprofesional, siendo el objetivo esencial del tratamiento asegurar la máxima calidad de vida posible tanto al paciente como a su familia, ya sea en cáncer progresivo o no progresivo*



Tratamiento

Si tiene cáncer avanzado o terminal tendrá garantizado los tratamientos y cuidados dentro de **5 días** desde la confirmación diagnóstica.



Diagnóstico

Con sospecha de Infarto agudo al miocardio tiene garantizado un electrocardiograma dentro de **30 minutos** desde la atención médica en un servicio de Urgencia.



Tratamiento

Desde la confirmación diagnóstica con supradesnivel ST dentro de **30 minutos** tendrá acceso a trombolisis, según indicación médica. El primer control para prevención secundaria se realizará dentro de **30 días** después de su alta de hospitalización por:

Tratamiento médico de cualquier tipo de Infarto Agudo al Miocardio

By pass coronario

Angioplastia coronaria percutánea



Diagnóstico

Si se sospecha diabetes mellitus tipo 1 por exámenes alterados tendrá garantizada la consulta con especialista en **7 días**. Si se sospecha una descompensación se garantiza el acceso a examen de glicemia dentro de **30 minutos**, desde la atención médica en servicio de Urgencia.



Tratamiento

Inicio dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.

Si estando en tratamiento se presenta descompensación tendrá acceso a examen de glicemia dentro de **30 minutos** desde la atención de Urgencia.



Diagnóstico

Si tiene la glicemia elevada tiene garantizada la primera consulta dentro de **45 días**, para su diagnóstico.



Tratamiento

Inicio dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.

Atención por especialista dentro de **90 días** desde la derivación, según indicación médica.



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene cáncer de mama tendrá garantizada mamografía con resultado dentro de **45 días**.

En caso de evidencia clínica de cáncer, no será exigible la mamografía y el plazo máximo para esta prestación igualmente será de **45 días**, desde la sospecha.

Etapificación dentro de **45 días**, desde la confirmación diagnóstica



Tratamiento

Primario: dentro de **30 días**, desde la confirmación diagnóstica.

Tratamientos Adyuvantes: dentro de **20 días**, desde la indicación médica.



Seguimiento

Primer control dentro de **90 días** desde la indicación médica.



Diagnóstico

Disrafia Abierta: diagnóstico dentro de las primeras **12 horas** desde el nacimiento.

Disrafia Cerrada: Consulta con Neurocirujano dentro de **90 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Disrafia Abierta: Cirugía dentro de **72 horas**, desde el nacimiento. Válvula derivativa dentro de **90 días** desde la indicación médica. Control con neurocirujano dentro de **15 días** desde el alta hospitalaria.

Disrafia Cerrada: Cirugía dentro de **60 días** desde la indicación médica. Control con neurocirujano dentro de **15 días** desde alta hospitalaria.



Seguimiento

Con tratamiento de Disrafia Abierta, tendrá acceso a seguimiento dentro de **6 meses** desde la indicación médica y acceso a ayudas técnicas y órtesis:

- Bastones, cojines, colchón: dentro de **20 días**
- Andadores y sillas de ruedas: dentro de **30 días**

—● *Deformidad estructural de la columna vertebral en el plano coronal en forma permanente, asociado a componentes rotacionales simultáneos.*



Tratamiento

Dentro de **270 días** desde la confirmación diagnóstica y la indicación de cirugía.

Primer control dentro de **10 días** después de alta hospitalaria.

—● *Opacidad del cristalino que disminuye o perturba la visión.*



Diagnóstico

Dentro de **180 días** desde la sospecha. Incluye ambos ojos.



Tratamiento

Recibirá tratamiento dentro de **90 días** desde la confirmación diagnóstica en los casos de agudeza visual igual o inferior a 0,1 con corrección óptica en el mejor ojo.

Recibirá tratamiento dentro de **180 días** desde la confirmación diagnóstica en los casos de agudeza visual o inferior a 0,3 con corrección óptica.



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de artrosis de cadera con limitación funcional severa tendrá acceso a tratamiento dentro de **240 días**.

El primer control con especialista dentro de **40 días** después de la cirugía.

Atención kinesiológica integral desde **el primer día de alta quirúrgica**, según indicación médica.

Recambio de prótesis de cadera dentro de **240 días** desde la indicación médica.



Diagnóstico

Si se sospecha que padece de fisura de labio, labiopalatina o palatina aislada se garantiza la confirmación diagnóstica dentro de **15 días**.



Tratamiento

Ortopedia Pre-quirúrgica: Dentro de **45 días** desde el nacimiento para casos con indicación

Cirugía Primaria: Primera y segunda intervención dentro de **30 días** desde la indicación médica.

Cirugía Secundaria: Dentro de **60 días** desde la indicación médica.



Diagnóstico

Si se sospecha leucemia la confirmación diagnóstica se realizará dentro de **14 días**.

En caso de linfomas y tumores sólidos la confirmación se realizará dentro de **37 días**.



Tratamiento

Leucemias: Acceso a quimioterapia dentro de **24 horas**.

Tumores Sólidos y Linfomas: Quimioterapia dentro de **24 horas**. Radioterapia dentro de **10 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Finalizado el tratamiento tiene garantizado el primer control en **7 días** en los casos de leucemia y en **30 días** para linfomas y tumores sólidos.

- Si se sospecha que tiene esquizofrenia tendrá acceso a evaluación diagnóstica, confirmación diagnóstica y tratamiento inicial por 180 días.



Diagnóstico

Si se sospecha de esquizofrenia tendrá garantizada atención por especialista dentro de **20 días** desde la derivación.



Tratamiento

Inicio **inmediato** desde la indicación del especialista.



Diagnóstico

Si se sospecha que padece de cáncer de testículo tendrá garantizada la confirmación diagnóstica dentro de **30 días**.

Dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica se le realizará etapificación (biopsia y otros exámenes).



Tratamiento

Si tiene indicación de cirugía se realizará dentro de **15 días**.

Para tratamientos complementarios se realizarán dentro de **30 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Finalizado el tratamiento tiene garantizado el primer control dentro de **30 días**.



Diagnóstico

Si se sospecha que padece de cáncer a los ganglios (linfoma) la confirmación diagnóstica será dentro de **35 días**.

Etapificación dentro de **30 días** para determinar en qué etapa de la enfermedad se encuentra.



Tratamiento

Quimioterapia se iniciará dentro de **10 días** desde la confirmación de la enfermedad.

Radioterapia se iniciará dentro de **25 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Terminado el tratamiento tendrá acceso a primer control dentro de **30 días**.



Diagnóstico

Si se sospecha que es portador del virus del VIH-SIDA, tendrá diagnóstico dentro de **60 días**.



Tratamiento

Inicio o cambio precoz de tratamiento: Dentro de **7 días** desde la indicación médica.

Inicio y cambio no precoz de tratamiento: Dentro de **35 días** desde la indicación médica.

Tratamiento en embarazadas VIH (+) y recién nacido hijo de madre VIH(+):

Embarazadas: TAR dentro de **7 días** desde la indicación médica.

Recién Nacido: TAR dentro de **6 horas** de nacido e inicio **inmediato** de fórmula láctea

Parto: inicio TAR **4 horas** antes de la cesárea o inicio del parto

Puérpera: inicio de medicamentos para interrumpir producción de leche dentro de **6 horas** del nacimiento.



Tratamiento

Tratamiento Farmacológico: Dentro de **24 horas** desde el diagnóstico.

Tratamiento Kinesiológico: Dentro de **24 horas** desde la indicación médica.



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene neumonía, tendrá garantizada la confirmación diagnóstica dentro de **48 horas**.



Tratamiento

Tratamiento Farmacológico: **Inmediato** desde la sospecha.

Tratamiento Kinesiológico: Dentro de **24 horas** desde la indicación médica.



Diagnóstico

Dentro de **45 días**, desde la sospecha



Tratamiento

Inicio dentro de **24 horas** desde la confirmación de la enfermedad.

Atención con especialista se realizará dentro de **45 días** desde la derivación, según indicación médica.

- Si se sospecha que tiene epilepsia no refractaria tendrá acceso a una evaluación inicial durante 180 días y confirmación diagnóstica.



Diagnóstico

Será evaluado por un especialista dentro de **60 días** desde la derivación.



Tratamiento

Dentro de **7 días** desde la confirmación diagnóstica.

- *El acceso a tratamiento debe realizarse mientras el beneficiario tenga 6 años, el alta se otorga una vez erupcionado los 4 primeros molares definitivos, los que deben haber sido evaluados según criterio de riesgo y/o presencia de daño, recibiendo el tratamiento acorde al diagnóstico realizado.*



Tratamiento

Inicio dentro de **90 días** desde la solicitud de atención.



Diagnóstico

Si está embarazada y presenta síntomas de parto prematuro será evaluada por un médico dentro de **6 horas** desde la derivación.



Tratamiento

Embarazadas con factores de riesgo de parto prematuro: tendrá consulta con especialista dentro de **14 días**, desde la derivación.

Se garantiza inicio de tratamiento dentro de **2 horas** desde la confirmación diagnóstica. Incluye corticoides antes de las 35 semanas de gestación.



Diagnóstico

Si se tiene sospecha de alteración del ritmo cardíaco, tendrá garantizado el diagnóstico dentro de **30 días**.



Tratamiento

Desde la confirmación diagnóstica tendrá acceso a implantación de marcapaso o recambio dentro de **30 días**.



Seguimiento

Después del alta de instalación o cambio de generador tiene garantizado el primer control dentro de **15 días**.



Diagnóstico

Si tiene entre 35 y 49 años de edad y se sospecha que tiene síntomas de cálculos en la vesícula y/o en las vías biliares tiene garantizada la confirmación diagnóstica dentro de **30 días**.



Tratamiento

Cirugía dentro de **90 días** desde la confirmación diagnóstica.



Diagnóstico

Si se tiene sospecha de cáncer gástrico tendrá garantizada una evaluación con especialista dentro de **30 días**.

La confirmación diagnóstica y exámenes (etapificación) para determinar en qué etapa de la enfermedad se encuentra deben realizarse dentro de **30 días**, desde la solicitud del especialista.



Tratamiento

Intervención quirúrgica dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.

Tratamiento adyuvante dentro de **30 días** desde la indicación médica.



Diagnóstico

Etapificación: biopsia y otros exámenes para determinar en qué etapa de la enfermedad se encuentra dentro de **60 días** desde la confirmación diagnóstica.



Tratamiento

Tratamiento primario: dentro de **60 días** desde la realización de biopsia y otros exámenes.

Tratamiento adyuvante: dentro de **30 días** desde la indicación médica



Seguimiento

Primer control dentro de **45 días** desde la indicación médica.



Diagnóstico

Dentro de **180 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Entrega de lentes:

En los casos de presbicia dentro de **30 días** desde la solicitud

En los casos de miopía, astigmatismo o hipermetropía dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene estrabismo tendrá garantizado el diagnóstico dentro de **90 días**.



Tratamiento

Tratamiento Médico: Dentro de **30 días** desde la confirmación.

Tratamiento Quirúrgico: Dentro de **90 días** desde la indicación médica.

Control Médico: dentro de **30 días** desde el alta médica.



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene daño en la retina asociada a la diabetes tiene garantizada la confirmación diagnóstica dentro de **90 días**.



Tratamiento

Tratamiento con fotocoagulación o vitrectomía está garantizado dentro de **60 días** según indicación médica.



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene desprendimiento de retina tiene garantizada la confirmación o descarte dentro de **5 días**.



Tratamiento

Vitrectomía o cirugía convencional según indicación médica dentro de **7 días** desde la confirmación diagnóstica.



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene hemofilia tendrá garantizada la confirmación diagnóstica dentro de **15 días**.



Tratamiento

Tratamiento **inmediato** desde la sospecha, según indicación médica.



Tratamiento

Desde la confirmación diagnóstica tiene garantizado el inicio **inmediato** del tratamiento.

La consulta con especialista será dentro de **30 días** desde la derivación.



Tratamiento

Tratamiento Médico:

Dentro de **7 días** desde la indicación.

Tratamiento Quirúrgico:

Dentro de **180 días** si se trata de retención urinaria aguda repetida y hematuria macroscópica recurrente o persistente.

Dentro de **90 días** en los casos de retención urinaria crónica, cálculos vesicales, infecciones urinarias recurrentes e insuficiencia renal aguda o crónica secundaria a obstrucción urinaria a nivel prostático.



Tratamiento

Entrega de bastón, colchón antiescaras, cojín antiescaras:
dentro de **20 días** desde indicación médica.

Entrega de silla de ruedas, andador, andador de paseo:
dentro de **30 días** desde la indicación médica.



Diagnóstico

Si se sospecha que padece un accidente cerebrovascular isquémico tendrá acceso a confirmación diagnóstica dentro de **72 horas**.



Tratamiento

Inicio: dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.

Hospitalización: en un recinto con capacidad resolutive dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.



Seguimiento

Atención con especialista: dentro de **10 días** desde el alta hospitalaria.

Rehabilitación: dentro de **10 días** desde la indicación médica.

Entrega de ayudas técnicas y órtesis para menores de 65 años:

-Bastones, cojines, colchón: dentro de **20 días**

-Sillas de ruedas: dentro de **30 días**



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene una enfermedad obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio se garantiza la confirmación diagnóstica dentro de **30 días**.



Tratamiento

Inicio **inmediato** desde la confirmación diagnóstica, según indicación médica.

En pacientes de alto riesgo tendrán atención con especialista dentro de **45 días** desde la derivación, según indicación médica.



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene asma bronquial moderada o grave tendrá garantizada la confirmación diagnóstica dentro de **20 días**.



Tratamiento

Inicio **inmediato** desde la confirmación diagnóstica, según indicación médica.

Si requiere atención con especialista será dentro de **30 días** desde la derivación.



Diagnóstico

Si se sospecha que un recién nacido tiene síndrome de dificultad respiratoria tendrá acceso **inmediato** a confirmación diagnóstica.



Tratamiento

Inicio **inmediato** de tratamiento desde la sospecha.
Ingreso a prestador con capacidad resolutive integral dentro de **72 horas**, desde la sospecha.



Tratamiento

Inicio dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.

Si requiere atención por especialista se garantiza dentro de **120 días** desde la derivación según indicación médica.



Diagnóstico

Confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea con tomografía computarizada dentro de **24 horas** desde la sospecha.

Confirmación diagnóstica de aneurisma roto por Angiografía TAC multicorte o angiografía digital dentro de **48 horas** desde la confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea.



Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica de aneurisma roto, según indicación médica en establecimiento con capacidad resolutive.



Seguimiento

Primer control con especialista: dentro de **30 días** desde el alta, según indicación médica.

Entrega de ayudas técnicas y órtesis para menores de 65 años:

-Bastones, cojines, colchón: dentro de **20 días**

-Silla de ruedas: dentro de **30 días**



Diagnóstico

Si se sospecha que puede tener un tumor primario del sistema nervioso central, tendrá garantizada la confirmación dentro de **25 días**.



Tratamiento

Dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.



Seguimiento

Control por especialista dentro de **30 días** según indicación médica.



Tratamiento

Dentro de **45 días** desde la confirmación de indicación quirúrgica, según criterios de inclusión:

Ciática radicular compresiva que no responde a tratamiento conservador después de 6 semanas o presentan compromiso progresivo.



Seguimiento

Control por especialista dentro de **30 días** del alta.



Diagnóstico

Leucemia Aguda: confirmación diagnóstica y estudio completo dentro de **21 días** desde la sospecha.

Leucemia Crónica: confirmación diagnóstica y estudio completo dentro de **60 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Leucemia Aguda: inicio de quimioterapia dentro de **72 horas** desde la indicación médica

Leucemia Crónica: inicio de quimioterapia dentro de **10 días** desde la indicación médica



Seguimiento

Leucemia Aguda: primer control dentro de **14 días**, desde la indicación médica.

Leucemia Crónica: primer control dentro de **30 días**, desde la indicación médica.



Diagnóstico

Confirmación diagnóstica: dentro de **24 horas** desde la sospecha



Tratamiento

Inmediato desde la confirmación diagnóstica.

- *La solicitud de atención odontológica debe realizarse mientras la persona tenga 60 años. El alta se otorga cuando se ha completado los procedimientos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación que requiera cada individuo.*



Tratamiento

Inicio dentro de **90 días** desde la solicitud de atención.



Tratamiento

Acceso a un prestador con capacidad resolutive de acuerdo a la patología predominante antes de **24 horas** desde el rescate.



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene traumatismo cráneo encefálico moderado o grave, se garantiza el diagnóstico dentro de **12 horas**.



Tratamiento

Recibirá tratamiento dentro de **24 horas** desde la confirmación.



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene trauma ocular grave tendrá acceso a la confirmación o descarte dentro de **12 horas**.



Tratamiento

Acceso a la atención con especialista dentro de **60 horas**, desde la confirmación diagnóstica.



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de fibrosis quística se garantiza inicio **inmediato** del tratamiento.

—● *Todo beneficiario de 15 años y más con confirmación diagnóstica de artritis reumatoídea.*



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de artritis reumatoídea por especialista accederá a inicio **inmediato** de tratamiento.



Tratamiento

Inicio dentro de **10 días** desde la confirmación diagnóstica.

- *Toda beneficiaria en trabajo de parto que, una vez informada acepte y con indicación médica tendrá acceso a analgesia farmacológica.*



Tratamiento

Inicio **inmediato** durante el trabajo de parto y en el parto, según indicación.

Accede todo beneficiario que cumple criterios de inclusión:

- Índice de gravedad mayor a 70 puntos
- Quemaduras tipo B o AB con más de 15% del área corporal en menores de 12 años o más del 20% en mayores de 12 años.
- Quemaduras que lesionan vías respiratorias o quemaduras eléctricas de alto voltaje, asociadas a politraumatismo, traumatismo encefalocraneano o shock.
- Quemaduras profundas y extensas, o complejas de cara, manos, pies o región perineal, que potencialmente produzcan secuelas invalidantes.
- Persona de 65 años y más con quemaduras AB o B que comprometan el 10% o más de la superficie corporal total.



Tratamiento

Ingreso a prestador con capacidad resolutive dentro de **72 horas** desde la confirmación diagnóstica.



Seguimiento

Primer control dentro de **15 días** desde la indicación médica.



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de hipoacusia bilateral que requiere de uso de audífonos tendrá garantizado el tratamiento dentro de **45 días**.

—● Si un bebé al nacer pesó menos de 1.500 gramos o es menor de 32 semanas de edad gestacional tendrá acceso a un primer examen oftalmológico dentro de las 6 semanas desde el nacimiento y control oftalmológico hasta alcanzar la madurez retinal.



Diagnóstico

Acceso a confirmación diagnóstica dentro de **48 horas** desde la sospecha.



Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.



Seguimiento

Inicio dentro de **30 días** desde la indicación médica.



Tratamiento

Dentro de **24 horas** desde la confirmación diagnóstica.



Seguimiento

Se garantiza el primer control dentro de **14 días** después del alta hospitalaria.

Si un bebé al nacer pesó menos de 1.500 gramos o es menor de 32 semanas de edad gestacional antes de su alta de la Unidad de Neonatología tendrá acceso a un screening auditivo automatizado, que permitirá pesquisar hipoacusia.



Diagnóstico

Se garantiza confirmación diagnóstica dentro de **3 meses** con screening alterado.



Tratamiento

Acceso a audífono: dentro de **3 meses** desde la confirmación diagnóstica.

Implante coclear: dentro de **180 días** desde la indicación médica.

Cambio de procesador del implante coclear: dentro de **90 días** desde indicación médica

Cambio de accesorios del procesador coclear: dentro de **30 días** desde indicación médica



Seguimiento

Primer control dentro de **14 días** desde implementación de audífonos o implante coclear.



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de epilepsia no refractaria tendrá garantizado el tratamiento dentro de **7 días**.

Evaluación por especialista dentro de **60 días** desde la derivación.



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene asma bronquial tendrá garantizada la confirmación diagnóstica dentro de **20 días**.



Tratamiento

Inicio **inmediato** desde la confirmación diagnóstica, según indicación.

Atención con especialista dentro de **60 días** desde la derivación, según indicación médica.



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de enfermedad de Parkinson tendrá garantizado el tratamiento dentro de **20 días**.

Atención con especialista dentro de **60 días** desde la derivación.



Seguimiento

Entrega de ayudas técnicas y órtesis para menores de 65 años:

- Bastones, cojines, colchón: dentro de **20 días** desde indicación médica
- Silla de ruedas: dentro de **30 días** desde indicación médica

—● *Todo beneficiario con síntomas antes de los 17 años tendrá acceso a tratamiento y en tratamiento tendrá acceso a continuarlo.*



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de artritis idiopática juvenil tendrá garantizado el tratamiento dentro de **7 días**.

—● *Todo beneficiario que cumpla con los criterios de inclusión de clearance de creatinina < 60 ml/min y/o microalbuminuria, con o sin alteraciones del sedimento urinario, tendrá acceso a tratamiento.*



Tratamiento

Si se detectan los criterios de inclusión para una enfermedad renal crónica tendrá garantizado el tratamiento dentro de **24 horas** desde la confirmación.

Consulta con especialista dentro de **30 días** desde la derivación.

— Screening: Todo beneficiario durante el 3° mes de vida tendrá acceso a radiografía de caderas y todo niño recién nacido o lactante menor de 1 año con sospecha de radiografía de caderas o ecotomografía alterada tendrá acceso a confirmación diagnóstica.



Diagnóstico

Si se sospecha de una displasia luxante de caderas tendrá garantizada la confirmación diagnóstica por especialista dentro de **30 días**.



Tratamiento

Dentro de **15 días** desde la confirmación diagnóstica por especialista.



Tratamiento

Inicio dentro de **21 días** desde la solicitud de atención.
Fin de tratamiento, alta integral hasta **15 meses** desde la primera atención.



Diagnóstico

Confirmación dentro de **60 días** desde la sospecha.



Tratamiento

Inicio de tratamiento dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.



Diagnóstico

Evaluación inicial: Si tiene confirmación de hepatitis B crónica tendrá garantizada la evaluación inicial dentro de **30 días**.



Tratamiento

Dentro de **30 días** desde la indicación.

Beneficiarios con evaluación pretratamiento tendrán acceso a tratamiento con antivirales de acción directa, según genotipo y si cumplen alguno de estos criterios:

- Pacientes trasplantados hepáticos
- Pacientes con fibrosis hepática en etapa 3 y 4 de la clasificación METAVIR
- Pacientes coinfectados con VIH
- Pacientes con hemofilia
- Pacientes que han fallado a un ciclo previo de terapia antiviral



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene hepatitis C tendrá garantizada la confirmación diagnóstica dentro de **45 días**.



Tratamiento

Evaluación Pre-tratamiento: Dentro de **30 días** desde la confirmación diagnóstica.

Tratamiento farmacológico: Dentro de **30 días** desde la indicación médica.



Diagnóstico

Si tiene sospecha de cáncer colorectal tiene garantizada la confirmación dentro de **45 días**.

Si tiene confirmación diagnóstica de cáncer colorectal tiene garantizado biopsia y exámenes preoperatorios (etapificación) dentro de **45 días**



Tratamiento

Primario y adyuvante: dentro de **30 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Tiene garantizado el primer control dentro de **90 días**, desde la indicación médica.



Diagnóstico

Si se sospecha que tiene cáncer de ovario epitelial tiene garantizada la intervención quirúrgica dentro de **30 días**.

Desde la intervención quirúrgica tendrá garantizada la confirmación diagnóstica dentro de **30 días**.



Tratamiento

Tratamiento adyuvante dentro de **30 días**, desde la indicación médica.



Seguimiento

Tiene garantizado el primer control dentro de **60 días** según indicación médica.



Tratamiento

Tratamiento primario: dentro de **30 días** desde la indicación médica con criterio de inclusión (en todo paciente con compromiso del músculo detrusor confirmado por anatomía patológica).

Tratamiento adyuvante: dentro de **30 días** desde la indicación médica.



Seguimiento

Primer control dentro de **30 días** desde indicación médica.



Diagnóstico

Si tiene sospecha de osteosarcoma tendrá garantizada la confirmación diagnóstica y la etapificación (biopsia y exámenes para determinar en qué etapa se encuentra la enfermedad) dentro de **60 días**.



Tratamiento

Tratamiento quirúrgico: dentro de **30 días** desde la indicación médica.

Tratamiento adyuvante: dentro de **30 días** desde la indicación médica



Seguimiento

Tiene garantizado el primer control dentro de **30 días** desde la indicación médica.



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de lesión crónica de la válvula aórtica de indicación quirúrgica se garantiza cirugía y tratamiento anticoagulante dentro de **45 días**.



Seguimiento

Tiene garantizado el primer control dentro de **15 días** desde la indicación médica.



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de trastorno bipolar por especialista, tendrá garantizado iniciar tratamiento dentro de **24 horas** y luego a continuarlo.

Hospitalización: dentro de **24 horas** desde la indicación médica



Tratamiento

Si tiene confirmación de hipotiroidismo tendrá garantizado iniciar el tratamiento dentro de **7 días** y luego a continuarlo.

TRATAMIENTO DE HIPOACUSIA MODERADA EN PERSONAS MENORES DE 4 AÑOS

Todo beneficiario nacido a contar del 1° de enero de 2013, con confirmación diagnóstica por especialista tendrá acceso a tratamiento y con implante coclear tendrá acceso a cambio de procesador o accesorios, según indicación médica, aún después de los 4 años de edad.



Tratamiento

Si tiene confirmación hipoacusia moderada tiene garantizado el tratamiento de:

Audífonos: dentro de **3 meses** desde la confirmación diagnóstica

Implante coclear dentro de **180 días** desde la indicación médica

Cambio de procesador del implante coclear dentro de **90 días** desde la indicación médica.

Cambio de accesorios del procesador coclear dentro de **30 días** desde indicación médica



Seguimiento

Primer control dentro de **14 días** desde que se le coloque el audífono o implante coclear.



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de lupus eritematoso sistémico por especialista tiene garantizado el inicio **inmediato** del tratamiento y luego a continuarlo



Tratamiento

Si tiene confirmación diagnóstica de lesión crónica de la válvula mitral o tricúspide con indicación quirúrgica tendrá garantizada la cirugía y tratamiento anticoagulante dentro de **45 días** y luego a continuar el tratamiento



Seguimiento

Tiene garantizado control dentro de **15 días**, desde la indicación médica.

—● *Todo beneficiario que cumpla criterios de test de helicobacter pylori positivo, más alguno de los siguientes criterios:*

- *Úlcera gástrica o duodenal confirmada*
- *Linfoma de MALT gástrico*
- *Gastritis atrófica*
- *Dispepsia funcional*
- *Familiares de primer grado con antecedentes de cáncer gástrico*
- *Antecedente de resección gástrica*



Tratamiento

Dentro de **7 días** desde la confirmación diagnóstica.

Atención con especialista dentro de **60 días** desde la derivación.

Para consultas y dudas:

LLAMEA SALUD RESPONDE
600-360-7777

Profesionales de la salud atendiendo sus dudas las 24 horas
los 7 días de la semana

¿Qué hacer ante incumplimiento de la Garantía de Oportunidad?

Si la persona no es atendida en el plazo fijado puede exigir su garantía reclamando ante **Fonasa o su Isapre**. El plazo máximo para presentar el reclamo es de **30 días**.



600 360 3000
www.fonasa.cl

SUPERINTENDENCIA
DE SALUD
600 836 9000
www.supersalud.gob.cl