



Avances en Enfermedad de Chagas (EC)

EU. Carolina Espinoza Candia

B.Q. Patricia Zepeda Andrade

ACTIVIDADES DE PROCESO

Un poco de historia

HGGB

- 2010 Incorporación de Enfermera 44 horas Transmisibles por Sangre (HTLV, E. Chagas, VHB- VHC (GES))
- Policlínico infectología

SSC

2015

- Ord N°2L 5232 04.11.15 Implementación del Tamizaje Anamnesis dirigida en la Red del SSC

2016

- Ord N° 2L 0760 18.02.16 Anamnesis dirigida Factor N°8
- Ord N° 2L 2391 14.06.16 Flujograma Tamizaje Chagas



DPTO. SUBDIRECCION GESTION ASISTENCIAL
DPTO. SECCION ASISTENCIAL DE LA RED
DIALECCION CLIMATICA

ORD. N° 2L 0760 18 FEB. 2015

ANT.: ORD.2L/5232/04.11.2015
SSC

MAT.: TRANSMISION T.CRUZI

DE.: DRA. MIRIAM PEREZ HENRIQUEZ
DIRECTORA (S) SERVICIO SALUD CONCEPCIÓN

A.: SEGÚN DISTRIBUCION

Como es de su conocimiento, el cumplimiento de la Norma General Técnica N°162 responde a una política país, para lograr la pesquisa temprana de la enfermedad de Chagas, y para enfatizar la estrategia de la interrupción madre-hijo de la transmisión del T. cruzi, en ese contexto se está enviando a Ud. la complementación de la normativa Ministerial, para la aplicación de anamnesis dirigida a Gestantes, al Ingreso del Control Pre Natal, con el fin de detectar aquellas embarazadas que tienen factores de riesgo de Enfermedad de Chagas, y solicitar los exámenes de laboratorio pertinentes, según los antecedentes maternos.

De lo anterior, se aplicara el formulario "Anamnesis dirigida tamizaje Enfermedad de Chagas, para embarazadas", que se adjunta, a toda embarazada que inicie Control de Embarazo, solicitando examen de laboratorio de pesquisa en los casos que existan factores de riesgo según la anamnesis dirigida.


En este Servicio de Salud, se ha estimado necesario, después del análisis de los factores que incluye la anamnesis, definir que, se realizara tamizaje, en aquellas embarazadas que teniendo presente el factor "Abortos, Mortinatos y/o partos prematuros" (factor N° 8), concorra un segundo factor de riesgo, considerando que nos encontremos en zona no endémica.

Los exámenes solicitados a las gestantes seleccionadas por la anamnesis dirigida se remitirán al Laboratorio Central del Hospital Guillermo Grant Benavente, especificando en la orden de examen, el grupo de riesgo, en este caso "GESTANTE".

La muestra es de sangre y se utilizara un frasco sin anticoagulante (tapa amarilla), verificando en este acto y orden de examen el grupo de pesquisa: GESTANTE.

Se realizará tamizaje en aquellas embarazadas que teniendo el Factor N°8 "Abortos, Mortinatos y/o partos prematuros, concorra un segundo Factor de Riesgo"

FLUJOGRAMA DE ATENCION DE GESTANTES CON TAMIZAGE PARA CHAGAS (+)



Policlínico de infectología para la Atención de pacientes con EC HGGB

- Dr. Sergio Mella Infectologo 11 horas semanales
- Enfermera Transmisibles por Sangre E.U Natalia Faundez 44 horas semanales
- B.Q Roberto Vega Laboratorio clinico 44 horas semanales
- Dr. Maturana Pediatra experto en infectología

Centro de Sangre Concepción

Referente Macro Zona Sur

- Dra. Claudia Herrera
- Dra. Paula González

Actividades realizadas

Prevención: Implementación de Tamizaje

- Actividades de difusión a las matronas y delegados de Epidemiología de la Red
- Conformación de Equipos: Encargados de Chagas por nivel (SS, HGGB, Centro de Sangre). Reuniones semestrales
- Derivación de pacientes: Elaboración de flujo y socialización
- Actividades de difusión en la Región:
Asistencia en Mesa Transmisibles por sangre

ACTIVIDADES DE RESULTADO

Periodo 2015-2018

Total confirmados	8
0-4	0
15-14	0
15-44	2
45-64	6
65 y más	0
N° Total casos congénitos	0
N° Contactos estudiados	4
Porcentaje de cobertura de tamizaje en embarazadas	
2015	0,29 %
2016	14,7 %
2017	11,3%
1° SEM 2018	4,2%
N° total de casos que acceden y terminan tratamiento	3 *

*1 rechaza tto
1 inasistente a controles
1 sin indicación de tto
1 inubicable
1 en tto SSC



MUCHAS
GRACIAS