

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica Hipertensión arterial primaria o esencial en personas mayores de 15 años y más - 2018

Pregunta N°7. En personas mayores de 15 años con diagnóstico de hipertensión (HTA) y riesgo cardiovascular bajo, ¿Debe iniciarse la terapia farmacológica desde el diagnóstico o se deben iniciar cambios del estilo de vida por 3 meses?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación, se muestran los precios referenciales. Es preciso considerar que éstos fueron recogidos con el único objetivo de constituir un antecedente aproximado de iniciar terapia farmacológica desde el diagnóstico o iniciar cambios del estilo de vida por 3 meses, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar respecto a los costos de la misma. Estos precios no deben ser utilizados para fines diferentes.

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.

Tabla N°1. Precios referenciales*

Ítem	Iniciar terapia farmacológica desde el diagnóstico	Cambios en el estilo de vida por tres meses
Ácido acetilsalicílico 100 mg ¹	\$ 9,36	
Atenolol 50 mg ¹	\$ 6,55	
Atorvastatina 20 mg ¹	\$ 17,1	
Enalapril 10 mg ¹	\$ 3,51	
Espironolactona 25 mg ¹	\$ 20,3	
Furosemida 40 mg ¹	\$ 8,62	
Hidroclorotiazida 50 mg ¹	\$ 7,03	
Losartán 50 mg ¹	\$ 7,54	
Nifedipino 20 mg ²	\$ 11,8	
Propranolol 40 mg ¹	\$ 9,54	
Canasta alimentos saludables ^{3,4}	-----	\$ 13.010
Total	-----	\$ 13.010 ^{2,3}

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación(es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

*Costos referenciales por paciente considerando un comprimido

Referencias:

1. Precio CENABAST
2. Mercado Público
3. Delta entre canasta alimentaria de calidad (CAC): \$ 43.872 y canasta básica: \$32.239, 2015. Cálculo mensual, inflactado a 2018 (utilizando como tasa de descuento 3%)
4. Cuadrado, C. y García, J.2015. Estudio sobre el cálculo de indicadores para el monitoreo del impacto socioeconómico de las enfermedades no transmisibles en Chile: Ministerio de Salud de Chile, OPS y CEPAL. Disponible en: <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/calculo-indicadores-impacto-socioeconomico-ent-chile.pdf>