

RECOMENDACIÓN T7

INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE PACIENTES

Guía de Práctica Clínica de Cáncer de Pulmón

PREGUNTA: EN PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER PULMONAR ETAPA IV CON ENFERMEDAD OLIGOMETASTASIS RESECABLE ¿SE DEBE REALIZAR RESECCIÓN QUIRÚRGICA R0 EN COMPARACIÓN A REALIZAR QUIMIOTERAPIA?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología “*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*” son las preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones con criterios no solo técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes aporta una visión más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de vista acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y cuidados, impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de información y apoyo¹.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios (cualitativos y cuantitativos) que **describían valores, preferencias y/o percepciones respecto a la enfermedad y/o calidad de vida** de personas con diagnóstico de cáncer pulmonar etapa iv con enfermedad oligometástasis resecable respecto a la resección quirúrgica r0 o quimioterapia.

Se identificaron términos MESH y texto libres. La búsqueda consideró estudios publicados sin restringir por idioma o **periodo de publicación**. La **base de datos consultada** fue Pubmed y LILACS (Ver detalle en Anexo 1 “*Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda*”).

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo, finalmente se seleccionaron aquellos artículos permitentes. A continuación el resumen de los resultados relevantes identificados respecto a valores y preferencias de los pacientes.

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile, Santiago; 2014. Available from: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA

Estudio cualitativo exploró en las actitudes ante los riesgos de morbilidad y mortalidad asociados a la cirugía de cáncer de pulmón (1). Los participantes informaron estar "contentos" de saber que eran aptos para la cirugía, y consideraron que la cirugía no era un tratamiento que se rechazara porque no vieron otra alternativa. Los participantes tenían algún conocimiento de los riesgos perioperatorios, incluidas las estimaciones de mortalidad; sin embargo, **muchos expresaron su preferencia de no conocer estos riesgos y dejar que el equipo médico decida su plan de tratamiento.** Algunos **encontraron difícil relacionar los posibles riesgos y complicaciones de la cirugía con su propia situación y parecían dispuestos a aceptar altos riesgos de mortalidad perioperatoria.** En general, los participantes estaban dispuestos a aceptar dificultades respiratoria severas postoperatoria a largo plazo; sin embargo, era evidente que muchos realmente encontraron esta posibilidad difícil de imaginar (1).

Un estudio de cohorte, observó que los eventos adversos postoperatorios se relacionaron mínimamente con la experiencia negativa del paciente. Sin embargo, los **pacientes que experimentaron una estancia hospitalaria prolongada mostraron una experiencia significativamente negativa** en varios ítems, incluyendo su impresión de exhaustividad de la información del cirujano durante el período de internación, recuperación hospitalaria de la operación, calidad de vida 30 días después de la operación, cuidado en el seguimiento y satisfacción con el resultado 1 año después de la operación durante el cuidado de seguimiento. La presencia de eventos adversos postoperatorios solo condujo a una menor impresión sobre la recuperación hospitalaria de la operación (2).

REFERENCIAS

1. Powell H, Jones L, Baldwin D, Duffy J, Hubbard R, Tod A, et al. Patients' attitudes to risk in lung cancer surgery: A qualitative study. *Lung Cancer* [Internet]. 2015 Nov 1 [cited 2018 Aug 17];90(2):358–63. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169500215300386?via%3Dihub>
2. Grigor EJM, Ivanovic J, Anstee C, Zhang Z, Gilbert S, Maziak DE, et al. Impact of Adverse Events and Length of Stay on Patient Experience After Lung Cancer Resection. *Ann Thorac Surg* [Internet]. 2017 Aug [cited 2018 Aug 21];104(2):382–8. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28669503>

ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

1. Términos de búsqueda	
<p>"Lung Neoplasms"[Mesh] OR ("lung"[ti] AND "cancer"[ti]) AND ("Attitude to Health"[Mesh] OR "Community Participation"[Mesh] OR "Patient participation"[Mesh] OR "Patient satisfaction"[Mesh] OR "Patient Preference"[tiab] OR "Consumer Behavior"[Mesh] OR "community participation"[MeSH Terms] OR "consumer satisfaction"[tiab] OR "patient* satisfaction"[tiab] OR "community satisfaction"[tiab] OR "Patient Centered Care"[Mesh] OR "Share decision making"[tiab] OR "Patient Perspectives"[tiab] OR "Patient views"[tiab] OR "Patient experience"[tiab] OR "Parental Notification"[Mesh] OR "patient* utilities"[tiab] OR "patient* utility"[tiab] OR "health utility"[tiab] OR "health utilities"[tiab]) AND ("2013/08/19"[PDat] : "2018/08/17"[PDat])</p>	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	PUBMED
Fecha de ejecución de búsqueda (dd/mm/aaaa)	20-08-2018
Nº de artículos obtenidos	460
Nº de artículo seleccionados por título/abstract	3
Nº de artículos seleccionados finales	2
Artículos	
<ul style="list-style-type: none"> - Patients' attitudes to risk in lung cancer surgery: A qualitative study - Impact of Adverse Events and Length of Stay on Patient Experience After Lung Cancer Resection 	
2. Términos de búsqueda	
<p>(tw:(Cáncer de pulmón)) AND ((tw:(cirugía)) OR (tw:(operación))) AND ((tw:(Actitud Frente a la Salud)) OR (tw:(Participación de la Comunidad)) OR (tw:(Participación del Paciente)) OR (tw:(Satisfacción del Paciente)) OR (tw:(Prioridad del Paciente)) OR (tw:(Preferencia del paciente)) OR (tw:(perspectiva del paciente)) OR (tw:(Comportamiento del Consumidor)) OR (tw:(Satisfacción del consumidor)) OR (tw:(Atención Dirigida al Paciente)) OR (tw:(experiencia del Paciente)))</p>	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	PUBMED
Fecha de ejecución de búsqueda (dd/mm/aaaa)	29-08-2018
Nº de artículos obtenidos	4
Nº de artículo seleccionados por título/abstract	0
Nº de artículos seleccionados finales	0
Artículos	
<ul style="list-style-type: none"> - No aplica. 	