

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SALUD BASADA EN EVIDENCIA

## **INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES**

Guía de Práctica Clínica Hipertensión arterial primaria o esencial en personas mayores de 15 años y más - 2018

Pregunta N°12. Para el seguimiento de personas mayores de 15 años con diagnóstico de hipertensión (HTA), ¿Debe preferirse realizar toma de presión arterial en consulta en comparación con holter de presión arterial (MAPA)?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación<sup>1</sup>.

## **PRECIOS REFERENCIALES**

A continuación, se muestran los precios referenciales. Es preciso considerar que éstos fueron recogidos con el único objetivo de constituir un antecedente <u>aproximado</u> de realizar toma de presión arterial en consulta en comparación con holter de presión arterial (MAPA), de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar respecto a los costos de la misma. Estos precios no deben ser utilizados para fines diferentes.

Tabla N°1. Precios referenciales

| Ítem *  | Toma de presión<br>arterial en<br>consulta | Holter de presión<br>arterial (MAPA)              |
|---|--|---|
| Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista para toma de presión arterial   | \$ 5.153 <sup>1</sup>                      |   |
| Monitoreo continuo de presión arterial  |  | \$15.531 <sup>1</sup>                             |
| Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista para toma de presión arterial (instalación de equipo y retiro de equipo post entrega de resultados) |  | \$ 5.153 <sup>1</sup> x 2 consultas=<br>\$ 10.306 |
| Total   | \$ 5.153 <sup>1</sup>                      | \$ 25.837   |

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación(es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

<sup>\*</sup> Costos referenciales por paciente considerando un control de presión arterial en consulta y un test de 24 horas.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.

## Referencia:

1. Precio obtenido de la base de datos del Estudio de Verificación de Costos, 2015. MINSAL. El precio fue actualizado utilizando la UF la 1 de julio 2018.