

## RECOMENDACIÓN DG.1

### INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

#### Guía de Práctica Clínica Cáncer de Pulmón - 2018

#### **PREGUNTA N° 1. EN PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS CON ÍNDICE PAQUETE AÑO (IPA) $\geq$ 20 ¿SE DEBE REALIZAR “SCANNER DE TÓRAX SIN CONTRASTE DE BAJA DOSIS” EN COMPARACIÓN A “NO REALIZARLO”?**

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación<sup>1</sup>.

#### **PRECIOS REFERENCIALES**

A continuación se muestran los precios referenciales de las prestaciones sanitarias de “scanner de tórax sin contraste de baja dosis, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

**Tabla N° 1. Precios referenciales**

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de las prestaciones sanitarias, dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

ítem	<b>Intervención:</b> scanner de tórax sin contraste de baja dosis
Tomografía Computarizada de Tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escapula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad <sup>1</sup>	\$ 120.780
	<b>\$ 120.780</b>

\* Costos referenciales por cada vez.

Referencias:

1. Precio total para prestador nivel 3 de la base de datos Modalidad de Libre Elección 2018, FONASA.

<sup>1</sup> Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.