

## RECOMENDACIÓN S.1

### INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE COSTO-EFECTIVIDAD

## Guía de Práctica Clínica de Linfoma de Hodgkin en personas mayores de 15 años – 2018

**PREGUNTA. EN PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS CON LINFOMA DE HODGKIN ¿SE DEBE REALIZAR CONTROL INTERINO (POST SEGUNDO CICLO) CON TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES Y TOMOGRAFÍA COMPUTADA (PET-CT) EN COMPARACIÓN A REALIZAR EL CONTROL SOLAMENTE CON TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC)?**

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología “*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*” es la relación entre la efectividad y los costos de las intervenciones a evaluar.

### ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Se realizó la búsqueda de estudios que abordaran la costo-efectividad cuando la intervención fuera considerada un tratamiento o diagnóstico de alto costo<sup>1</sup>. La búsqueda consideró revisiones sistemáticas que evaluaran la costo-efectividad de debe realizar control interino (post segundo ciclo) con Tomografía por Emisión de Positrones y Tomografía Computada (PET-CT) en comparación a realizar el control solamente con Tomografía Axial Computarizada (TAC) en personas de 15 años o más con Linfoma de Hodgkin . Se identificaron términos MESH y términos de texto libre asociados a la población. La búsqueda consideró estudios publicados en inglés, en bases de datos Pubmed.

### SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se seleccionaron las evaluaciones económicas que utilizaran como método la costo utilidad, costo efectividad y costo minimización.

**No se identificaron estudios que evaluaran la costo efectividad para esta pregunta.**

---

<sup>1</sup> Anual \$2.418.399 y Mensual \$201.533. Ministerio de Salud. Decreto 80: Determinar umbral nacional de costo anual al que se refiere el artículo 6° de la Ley 20.850 [Internet]. Santiago; 2015 Nov.