

RECOMENDACIÓN T.1

INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE PACIENTES

Guía de Práctica Clínica de Linfoma de Hodgkin en personas mayores de 15 años – 2018

PREGUNTA. EN PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS CON LINFOMA DE HODGKIN PARA LA ETAPAS LOCALIZADAS ¿SE DEBE UTILIZAR EL SCORE “EUROPEAN ORGANISATION FOR RESEARCH AND TREATMENT OF CANCER” O “GERMAN HODGKIN STUDY GROUP” (EORTC O GHSG) EN COMPARACIÓN A NO UTILIZAR EL SCORE?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología “*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*” son las preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones con otros criterios, además de los técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes aporta una visión más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de vista acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y cuidados, impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de información y apoyo¹.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios (cualitativos y cuantitativos) que **describían valores, preferencias y/o percepciones respecto a la enfermedad y/o calidad de vida** en personas de 15 años y más con Linfoma de Hodgkin para la etapas localizadas para la utilización del score “European Organisation for Research and Treatment of Cancer” o “German Hodgkin Study Group” (EORTC o GHSG).

Se identificaron términos MESH y texto libres. La búsqueda consideró estudios publicados en **inglés, español y portugués** sin restringir el **periodo de búsqueda**. La **base de datos consultada** fue Pubmed y LILACS (Ver detalle en Anexo 1 “*Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda*”).

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo, finalmente se seleccionaron aquellos artículos permitentes y se realizó un resumen por pregunta, a

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile, Santiago; 2014. Available from: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>

continuación un resumen de los resultados relevantes identificados respecto a valores y preferencias.

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA

Estudio transversal, 476 casos incidentes del 1° de enero del 2008 al 31 de enero del 2009: 314 (65.97%) con cáncer de mama, 70 (14.71%) con colo-rectal y 92 (19.33%) con LNH, atendidos en dos hospitales de segundo y uno de tercer nivel de atención del IMSS, en Guadalajara, Jalisco, México. Se aplicó el cuestionario EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) IN-PATSAT32 en español, validado para población mexicana, y un cuestionario de variables socio-demográficas y del proceso de atención(1).

La EORTC publicó en el año 2005 la validación del instrumento IN-PATSAT32, las publicaciones posteriores lo han mostrado como un instrumento útil para el análisis de aspectos relevantes en el cuidado, comparación de tratamientos, intervenciones psicosociales o de servicios de salud en pacientes de diversos países y entornos socio-culturales; incluidos los hispanoparlantes, para quienes ya fue validado(1).

Los datos publicados concuerdan con lo observado en nuestro estudio; la satisfacción no mostró asociación con las variables del proceso de atención, pero sí, con la EC, el estado marital, el nivel de escolaridad y la presencia de comorbilidad(1).

La satisfacción con el cuidado médico se ha evaluado a través de IN-PATSAT32 en el Reino Unido, en pacientes con cáncer esofágico y gástrico. Las calificaciones obtenidas fueron en promedio: 74.2, satisfacción con personal médico, 71.9 enfermería, 61.4 en el intercambio de información y 72.5 en satisfacción general. Lo cual concuerda con nuestros resultados(1).

También se observó que la satisfacción es independiente de la enfermedad y la modalidad de tratamiento. En conjunto esta información que puede ser utilizada por el proveedor de la atención y mejorar la percepción del paciente en cuanto a la calidad del cuidado médico que brindan las instituciones de salud(1).

Un estudio realizado en Alemania cuyo fin era investigar la calidad de vida de pacientes con Enfermedad de Hodgkin en diferentes dimensiones durante el tratamiento activo y el seguimiento e identificar patrones longitudinales de las dimensiones de calidad de vida durante la readaptación a la vida normal dentro del Grupo Cooperativo de Linfoma EORTC y el Grupo D ' Etude des Lymphomes de L'Adulte (EORTC / GELA) y el Grupo de estudio alemán Hodgkin (GHSG), se pusieron en práctica las estrategias de evaluación de la calidad de vida en los últimos tres a cinco años. Además, los esfuerzos permitieron obtener comparaciones interculturales entre los países participantes y los grupos de estudio (EORTC / GELA y GHSG) (2). Un análisis de factibilidad mostró generalmente una buena aceptación del cuestionario por parte de los pacientes y los médicos. La evaluación de la calidad de vida en ensayos multicéntricos internacionales en HD resultó factible dentro de los dos grupos de estudio organizados de forma diferente de EORTC / GELA y GHSG. El uso de datos subjetivos de calidad de vida (QLQ-S) junto con datos objetivos (LSQ) en un sistema combinado de ensayo transversal y longitudinal proporcionará una visión más completa de los problemas del proceso de reintegración en la vida normal después de la curación.

REFERENCIAS

1. Balderas-Peña L-M-A, Sat-Muñoz D, Contreras-Hernández I, Solano-Murillo P, Hernández-Chávez G-A, Mariscal-Ramírez I, et al. Análisis de la Satisfacción con los Cuidados en Salud a Través del Cuestionario EORTC IN-PATSAT32 en Pacientes con Cáncer de Mama, Linfoma no Hodgkin y Cáncer Colo-Rectal en Diferentes Etapas Clínicas. Relación con las Características Socio-Demográficas, Estados Co-Mórbidos y Variables del Proceso de Atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social. *Value Health*. 2011 Jul 1;14(5):S96–9.
2. Flechtner H, Rüffer JU, Henry-Amar M, Mellink WA, Sieber M, Fermé C, et al. Quality of life assessment in Hodgkin's disease: a new comprehensive approach. First experiences from the EORTC/GELA and GHSG trials. EORTC Lymphoma Cooperative Group. Groupe D'Etude des Lymphomes de L'Adulte and German Hodgkin Study Group. *Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol*. 1998;9 Suppl 5:S147-154.

ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

1. Términos de búsqueda	
((((("Attitude to Health"[Mesh] OR "Community Participation"[Mesh] OR "Patient participation"[Mesh] OR "Patient satisfaction"[Mesh] OR "Patient Preference"[tiab] OR "Consumer Behavior"[Mesh] OR "consumer preference"[tiab] OR "consumer satisfaction"[tiab] OR "patient* satisfaction"[tiab] OR "community satisfaction"[tiab] OR "Patient Centered Care"[Mesh] OR "Share decision making"[tiab] OR "Patient Perspectives"[tiab] OR "Patient views"[tiab] OR "Patient experience"[tiab] OR "patient* utilities" [tiab] OR "patient* utility" [tiab] OR "health utility" [tiab] OR "health utilities" [tiab] OR "acceptance"[tiab] OR "patient-friendly"[tiab] OR "engaging patients"[tiab]))) AND ((eortc) OR (european organisation for research and treatment of cancer))) AND ((ghsg) OR german hodgkin study group)	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Pubmed
N° de artículos obtenidos	1
N° de artículo seleccionados por título/abstract	1
N° de artículos seleccionados	1
2. Términos de búsqueda	
(tw:((tw:(tw:(Actitud Frente a la Salud)) OR (tw:(Participación de la Comunidad)) OR (tw:(Participación del Paciente)) OR (tw:(Satisfacción del Paciente)) OR (tw:(Prioridad del Paciente)) OR (tw:(Preferencia del paciente)) OR (tw:(perspectiva del paciente)) OR (tw:(Comportamiento del Consumidor)) OR (tw:(Satisfacción del consumidor)) OR (tw:(Atención Dirigida al Paciente)) OR (tw:(experiencia del Paciente)) OR (tw:(Notificación a los Padres)))) AND (tw:(european organisation for research and treatment of cancer)) OR (tw:(eortc)) AND (tw:(german hodgkin study group)) OR (tw:(ghsg)))) AND (tw:(linfoma de hodgkin))	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Lilacs
N° de artículos obtenidos	3
N° de artículo seleccionados por título/abstract	1
N° de artículos seleccionados	1