

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SALUD BASADA EN EVIDENCIA

### RECOMENDACIÓN T.4

# Informe de Búsqueda y Síntesis de Evidencia de Valores y Preferencias de Pacientes

Guía de Práctica Clínica de Linfoma de Hodgkin en personas mayores de 15 años – 2018

**Pregunta.** En personas de 15 años y más con linfoma de Hodgkin etapa avanzada con PET interino positivo con TAC respuesta parcial o menos ¿Se debe utilizar segunda línea etopósido, metilprednisolona, citarabina y cisplatino (ESHAP) en comparación a completar 6 ciclos de doxorrubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina (ABVD)?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología "Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation" son las preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones con criterios no solo técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes aporta una visión más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de vista acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y cuidados, impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de información y apoyo<sup>1</sup>.

## **ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA**

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios (cualitativos y cuantitativos) que **describían valores, preferencias y/o percepciones respecto a la enfermedad y/o calidad de vida** en personas de 15 años y más con Linfoma de Hodgkin etapa avanzada con PET interino positivo con TAC respuesta parcial o menos para comparar la segunda línea etopósido, metilprednisolona, citarabina y cisplatino (ESHAP) y el tratamiento de 6 ciclos de doxorrubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina (ABVD).

Se identificaron términos MESH y texto libres. La búsqueda consideró estudios publicados en **inglés, español y portugués** sin restringir el **periodo de búsqueda**. La **base de datos consultada** fue Pubmed y LILACS (Ver detalle en Anexo 1 *"Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda"*).

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile, Santiago; 2014. Available from: http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf

finalmente se seleccionaron aquellos artículos permitentes y se realizó un resumen por pregunta, a continuación un resumen de las resultados relevantes identificados respecto a valores y preferencias.

## SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA

No se encuentran estudios para valores y preferencias relacionados con estos procedimientos.

#### **REFERENCIAS**

No aplica

## ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

1. Términos de búsqueda	
(hodgkin lymphoma) AND eshap	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Pubmed
N° de artículos obtenidos	66
N° de artículo seleccionados por título/abstract	0
N° de artículos seleccionados finales	0
2. Términos de búsqueda	
(tw:((tw:((tw:(Actitud Frente a la Salud)) OR (tw:(Participación de la Comunidad)) OR (tw:(Participación del Paciente)) OR (tw:(Prioridad del Paciente)) OR (tw:(Preferencia del paciente)) OR (tw:(perspectiva del paciente)) OR (tw:(Comportamiento del Consumidor)) OR (tw:(Satisfacción del consumidor)) OR (tw:(Atención Dirigida al Paciente)) OR (tw:(experiencia del Paciente)) OR (tw:(Notificación a los Padres)))))) AND (tw:(Iinfoma de hodgkin))	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Lilacs
N° de artículos obtenidos	123
N° de artículo seleccionados por título/abstract	0
N° de artículos seleccionados	0