



SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA
DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SALUD BASADA EN EVIDENCIA

INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE PACIENTES

Guía de Práctica Clínica: “Leucemia Aguda en personas mayores de 15 años”

Pregunta N° 5: En personas de 15 años y más con leucemia linfoblástica aguda Philadelphia (+) tratados con inhibidores de tirosina quinasa (TKI) más quimioterapia ¿No se debe realizar trasplante en primera remisión completa molecular en comparación a realizar trasplante en primera remisión completa molecular?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología “*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*” son las preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones con otros criterios, además de los técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes aporta una visión más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de vista acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y cuidados, impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de información y apoyo¹.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios (cualitativos y cuantitativos) que **describían valores, preferencias y/o percepciones respecto a la enfermedad y/o calidad de vida** en personas de 15 años y más con leucemia linfoblástica aguda Philadelphia (+) tratados con inhibidores de tirosina quinasa (TKI) más quimioterapia que no se realizarán trasplante en primera remisión completa molecular en comparación a realizar trasplante en primera remisión completa molecular.

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile, Santiago; 2014. Available from: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>

Se identificaron términos MESH y texto libres. La búsqueda consideró estudios publicados en **inglés, español y portugués** sin restringir el **periodo de búsqueda**. La **base de datos consultada** fue Pubmed y LILACS (Ver detalle en Anexo 1 “*Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda*”).

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo, finalmente se seleccionaron aquellos artículos permitentes y se realizó un resumen por pregunta, a continuación un resumen de las resultados relevantes identificados respecto a valores y preferencias.

Comentarios: No se encontraron estudios que desarrollen los valores y preferencia de pacientes con Leucemia Linfoblástica aguda y los requerimientos indicados.

Se realizó un estudio de cuestionario transversal que administró SF-36, FACT-Leucemia y EuroQOL5D a 524 sobrevivientes de **leucemia aguda** mayores de 20 años, en el Hospital Nacional de Cáncer de Tokio, Japón, para comparar la calidad de vida informada por las personas entre la quimioterapia y trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas (alo-SCT), y para dilucidar los predictores de la calidad de vida. Las personas que recibieron solo quimioterapia tuvieron una mejor calidad de vida física que los que recibieron trasplante alogénico células madre hematopoyéticas. Por otro lado, el grupo trasplante alogénico células madre hematopoyéticas reportó una mejor calidad de vida mental.

En la comparación de la calidad de vida en las personas con alo-SCT según la presencia de enfermedad de injerto-contra-huésped crónico en la encuesta, los pacientes con síntomas de GVHD experimentaron una CDV estadísticamente y clínicamente peor que aquellos que no lo hicieron. En los pacientes con alo-SCT sin enfermedad de injerto-contra-huésped crónico, la calidad de vida física fue comparable a la de los pacientes con quimioterapia, y experimentaron significativamente mejor calidad de vida mental y general que las personas con quimioterapia. La enfermedad de injerto-contra-huésped crónico y drogas inmunosupresoras en la encuesta se asociaron fuertemente con peor QOL después de alo-SCT. En el grupo de quimioterapia, un tiempo más corto entre la finalización del tratamiento y la encuesta se asoció significativamente con una peor calidad de vida (1).

REFERENCIA

1. Kurosawa S, Yamaguchi T, Mori T, Kanamori H, Onishi Y, Emi N, et al. Patient-reported quality of life after allogeneic hematopoietic cell transplantation or chemotherapy for acute leukemia. *Bone Marrow Transplant.* 2015 Sep;50(9):1241–9.

ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

1. Términos de búsqueda	
((((("Attitude to Health"[Mesh] OR "Community Participation"[Mesh] OR "Patient participation" [Mesh] OR "Patient satisfaction"[Mesh] OR "Patient Preference"[tiab] OR "Consumer Behavior"[Mesh] OR "consumer preference"[tiab] OR "consumer satisfaction"[tiab] OR "patient* satisfaction"[tiab] OR "community satisfaction"[tiab] OR "Patient Centered Care"[Mesh] OR "Share decision making"[tiab] OR "Patient Perspectives"[tiab] OR "Patient views"[tiab] OR "Patient experience"[tiab] OR "patient* utilities" [tiab] OR "patient* utility" [tiab] OR "health utility" [tiab] OR "health utilities" [tiab] OR "acceptance"[tiab] OR "patient-friendly"[tiab] OR "engaging patients"[tiab]))) OR quality life)) AND acute lymphoblastic leukemia) AND transplant*	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Pubmed
N° de artículos obtenidos	130
N° de artículo seleccionados por título/abstract	3
N° de artículos seleccionados	1

1. Términos de búsqueda	
(tw:((tw:(Actitud Frente a la Salud)) OR (tw:(Participación de la Comunidad)) OR (tw:(Participación del Paciente)) OR (tw:(Satisfacción del Paciente)) OR (tw:(Prioridad del Paciente)) OR (tw:(Preferencia del paciente)) OR (tw:(perspectiva del paciente)) OR (tw:(Comportamiento del Consumidor)) OR (tw:(Satisfacción del consumidor)) OR (tw:(Atención Dirigida al Paciente)) OR (tw:(experiencia del Paciente)) OR (tw:(Notificación a los Padres)))) AND (tw:(leucemia linfoblástica aguda)) AND (tw:(trasplante))	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Lilacs
N° de artículos obtenidos	7
N° de artículo seleccionados por título/abstract	0
N° de artículos seleccionados	0