

## INFORME PRECIOS REFERENCIALES

### Guía de Práctica Clínica – Prevención de la progresión de la enfermedad renal crónica - 2018

#### **Nº8 En personas con enfermedad renal crónica en etapa 1-4 ¿Se debe usar probióticos en comparación a no usar?**

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation es el uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación<sup>1</sup>.

#### **PRECIOS REFERENCIALES**

A continuación se muestran los precios referenciales de las prestaciones sanitarias, de “usar pro biótico” y “no usar probiótico” de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

Ítem <sub>1</sub>	Probioticos: Valor Unitario más IVA
Perenteryl adulto	\$1.232
Probioticos intestinales para tratamiento de diarreas agudas en capsulas por 10 unidades	\$ 467
Probioticos intestinales para tratamiento de diarreas agudas en sobres por 10 unidades	\$336

Referencias:

1. Mercado Público 2018

<sup>1</sup> Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile. Santiago; 2014: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>