

INFORME PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica Hemodiálisis - 2018

Nº3 En pacientes con insuficiencia cardiaca con enfermedad renal crónica etapa 5 en hemodiálisis que no son candidatos a trasplante renal ¿Se debe realizar hemodiafiltración en comparación a realizar diálisis de bajo volumen?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

COSTOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los precios referenciales de las prestaciones sanitarias de realizar hemodiafiltración y realizar diálisis de bajo volumen en pacientes con enfermedad renal crónica etapa 5 en hemodiálisis, de modo que el equipo elaborador de la Guía pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile. Santiago; 2014: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>

Tabla: Precios referenciales de realizar hemodiafiltración y realizar hemodiálisis

| Ítem | MAI 2018 | Por 13 sesiones mensuales | Por 12 meses |
|---|----------|---------------------------|--------------|
| Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (por sesión) | \$57.170 | \$743.240 | \$8.918.880 |

| | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|
| Valor sesión HDF en línea Adultos | \$81.750 | <i>Valor anual</i> \$981.000 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|

Fuente:

*Arancel FONASA Modalidad Institucional
Estudio de costos FONASA.*