

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica Hemodiálisis- 2018

N°7. EN PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ETAPA 5 QUE INICIAN DIÁLISIS ¿SE DEBE REALIZAR DIÁLISIS INCREMENTAL (1 O 2 VECES POR SEMANA) EN COMPARACIÓN A REALIZAR DIÁLISIS TRISEMANAL?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación, se muestran los precios referenciales de realizar diálisis incremental (1 o 2 veces por semana) en comparación a realizar diálisis trisemanal en personas con enfermedad renal crónica en etapa 5 que inician diálisis, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar respecto a los costos de la misma. Estos precios no deben ser utilizados para otros.

Tabla N°1. Precios referenciales

Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (por sesión)	Arancel Fonasa modalidad institucional (MAI) 2018	Arancel Fonasa modalidad libre elección (MLE) 2018
		\$57.170

1 vez x semana	2 veces por semana	3 veces por semana
\$57.170	\$114.340	\$171.510
4 mensuales	8 mensuales	12 mensuales
\$228.680	\$457.360	\$686.040

El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación(es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.