

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica Peritoneodiálisis - 2018

Nº3. En personas adultas y niños con enfermedad renal crónica en peritoneo diálisis ¿Se deben usar soluciones biocompatibles (soluciones basadas en bicarbonato) en comparación a usar soluciones estándar?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación se muestran los precios referenciales de las prestaciones sanitarias de usar soluciones biocompatibles (soluciones basadas en bicarbonato) y usar soluciones estándar en personas adultas y niños con enfermedad renal crónica en peritoneo diálisis, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.

Tabla N°1. Precios referenciales de soluciones de peritoneodiálisis*

Ítem		Valor
Soluciones estándar automática	Bolsa: Solución al 1,5% de dextrosa para usar en terapia de peritoneodiálisis crónica automatizada con calcio 2,5 mEq/l: con volumen bolsa de 6000 ml.	\$4.939
	Bolsa: Solución al 2,5% de dextrosa para usar en terapia de peritoneodiálisis crónica automatizada con calcio 2,5 mEq/l: con volumen bolsa de 6000 ml.	\$4.939
	Bolsa: Solución al 1,5% de dextrosa para usar en terapia de peritoneodiálisis con calcio 3,5 mEq/l: con volumen bolsa de 2500 ml.	\$2.440
	Solución al 2,5% de dextrosa para usar en terapia de peritoneodiálisis con calcio 3,5 mEq/l: con volumen bolsa de 2500 ml.	\$2.440
	Bolsa: Solución al 1,5% de dextrosa para usar en terapia de peritoneodiálisis con calcio 3,5 mEq/l: con volumen bolsa de 6000 ml(Cod. 015-0047)	\$4.939
	Bolsa: Solución al 2,5% de dextrosa para usar en terapia de peritoneodiálisis con calcio 3,5 mEq/l: con volumen bolsa de 6000 ml.	\$4.939
Soluciones Estándar manual	Bolsa :Solución al 1,5% de dextrosa para usar en terapia de peritoneodiálisis crónica manual con calcio 3,5 mEq/l: con volumen bolsa de 2000 ml.	\$3.189
	Bolsa: Solución al 2,5% de dextrosa para usar en terapia de peritoneodiálisis crónica manual con calcio 3,5 mEq/l: con volumen bolsa de 2000 ml.	\$3.189

Costos referenciales por paciente en base a frecuencia "Cada vez"

Referencias:

1. Mercado público. Precio más IVA.

Ítem		Valor
Soluciones Biocompatibles automáticas	Unidad: DIAP-0004 Solución biocompatible al 1,5% automática. Para peritoneodialis compatible con equipo Sleep Safe	\$9.234
	Unidad: DIAP-0005 Solución biocompatible al 2,3% automática. Para peritoneodialis compatible con equipo Sleep Safe	\$9.234
	Unidad: DIAP-0006 Solución biocompatible al 4,5% automática. Para peritoneodialis compatible con equipo Sleep Safe	\$9.234

Referencias:

1. Mercado público. Precio más IVA.

Bolsa: Solución al 7,5% de Icodextrina para usar en terapia de peritoneodiálisis con calcio 3,5 mEq/l: con volumen bolsa de 2000 ml(Cod. 015-0091)	\$12.394
--	----------

Referencias:

1. Mercado público. Precio más IVA.