

INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE PACIENTES

Guía de Práctica Clínica Peritoneodiálisis

Nº4 ¿EN PERSONAS ADULTAS MAYORES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN ETAPA 5 ¿SE DEBE REALIZAR DIÁLISIS PERITONEAL EN COMPARACIÓN A REALIZAR HEMODIÁLISIS?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología “*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*” son las preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones con criterios no solo técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes aporta una visión más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de vista acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y cuidados, impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de información y apoyo¹.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios (cualitativos y cuantitativos) que **describían valores, preferencias y/o percepciones respecto a la enfermedad y/o calidad de vida** de personas adultas mayores con enfermedad renal crónica etapa 5 respecto a realizar peritoneodiálisis en comparación a realizar hemodiálisis

Se identificaron términos MESH y texto libres. La búsqueda consideró estudios publicados en **inglés, español y portugués** sin restringir el **periodo de búsqueda**. La **base de datos consultada** fue Pubmed (Ver detalle en Anexo 1 “*Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda*”).

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo, finalmente se seleccionaron aquellos artículos permitentes y se realizó un resumen por pregunta, a continuación un resumen de los resultados relevantes identificados respecto a valores y preferencias.

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile, Santiago; 2014. Available from: <http://www.bibliotecamisal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>

SINTESIS DE EVIDENCIA

Se identificó un estudio que evaluó aspectos considerados por los pacientes al tomar una decisión sobre modalidad de diálisis.

El conocimiento sobre factores que influyen en la elección del paciente cuando se considera la modalidad de diálisis podría facilitar las intervenciones de atención médica para aumentar las tasas de diálisis en el hogar. El objetivo fue cuantificar los atributos de la atención de diálisis y las compensaciones que los pacientes consideran al tomar decisiones sobre las modalidades de diálisis.

Se llevó a cabo una encuesta prospectiva para cuantificar preferencias sobre tratamiento de diálisis en 143 pacientes adultos con ERC (en etapa pre diálisis), en quienes se esperaba que requirieran terapia de sustitución renal dentro de los 12 meses siguientes. Se evaluaron aspectos relacionados con flexibilidad de horarios, costos de bolsillo, subvención en servicios de transporte, nivel de apoyo de enfermería, esperanza de vida, tiempo de entrenamiento de diálisis, bienestar en diálisis y programa de diálisis (frecuencia y duración).

Las terapias en el hogar tuvieron significativamente mayor preferencia en los atributos: mayor supervivencia (OR:1,63; IC^{95%}: 1,25-2,12), mayor flexibilidad de tratamiento (OR: 9,22; IC^{95%}:2,71-31,3), mayor bienestar (OR:210; IC^{95%}:15-2489) y más apoyo de enfermería (OR:87.3; IC^{95%}:3.8-2014).

Los encuestados prefirieron diálisis domiciliaria frente a asistencia hospitalaria y estaban dispuestos a aceptar gastos de bolsillo adicionales por mes para recibir mayor apoyo de enfermería y por mayor flexibilidad en el tratamiento.

Datos sociodemográficos, como edad, etnia e ingresos influyeron en la elección del paciente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Walker RC, Morton RL, Palmer SC, Marshall MR, Tong A, Howard K. A Discrete Choice Study of Patient Preferences for Dialysis Modalities. Clin J Am Soc Nephrol. 2018 Jan 6;13(1):100-108.

ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

1. Términos de búsqueda	
FILTRO: “<i>Patients preferences peritoneal dialysis</i>”. Últimos 5 años. (("patients"[MeSH Terms] OR "patients"[All Fields]) AND preferences[All Fields] AND ("peritoneal dialysis"[MeSH Terms] OR ("peritoneal"[All Fields] AND "dialysis"[All Fields]) OR "peritoneal dialysis"[All Fields])) AND ("2013/08/30"[PDat] : "2018/08/28"[PDat])	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Pubmed
N° de artículos obtenidos	10
N° de artículo seleccionados por título/abstract	1
N° de artículos seleccionados finales	1