

## INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

### Guía de Práctica Clínica

### Hipoacusia en menores de 4 años

#### **Pregunta 3. En niños y niñas menores de 4 años con hipoacusia neurosensorial UNILATERAL severa a profunda ¿Se debe implementar implante coclear en comparación a no implementar?**

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación<sup>1</sup>.

#### **PRECIOS REFERENCIALES**

A continuación, se muestran los precios referenciales de implementar implante coclear en niños y niñas menores de 4 años con hipoacusia neurosensorial UNILATERAL severa a profunda en comparación a no implementar implante coclear, de modo que el equipo elaborador de la Guía se pudiese pronunciar al respecto y no debe ser utilizado para otros fines.

Tabla N°1. Precios referenciales\*

Ítem	Implementar implante coclear	No Implementar implante coclear
IMPLANTE COCLEAR	\$23.393.090 cada vez <sup>2</sup>	----
Cambio de procesador del implante coclear	\$8.192.720 cada 5 años <sup>2</sup>	----
Cambio de accesorios del procesador coclear	\$1.007.540 anual <sup>2</sup>	----
<b>Total</b>	<b>\$32.595.050</b>	----

\*El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación (es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

#### **Referencias**

1. *Mercado público*
2. *Precio PPV, 2018*
3. *Arancel MLE, 2018*
4. *Arancel MAI, 2018*

<sup>1</sup> Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.