

RECOMENDACIÓN PRE.1

INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE PACIENTES

Guía de Práctica Clínica Salud Oral Integral: Tratamiento y Rehabilitación Oral en Personas Adultas y Personas Mayores con Edentulismo Parcial o Total

PREGUNTA: EN PERSONAS ADULTAS CON DEPENDENCIA ¿SE DEBE USAR ANTISÉPTICOS TÓPICOS COMO COMPLEMENTO A LA HIGIENE BUCAL EN COMPARACIÓN NO USAR?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología “*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*” son las preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones con criterios no solo técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes aporta una visión más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de vista acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y cuidados, impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de información y apoyo¹.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios (cualitativos y cuantitativos) que **describían valores, preferencias y/o percepciones respecto a la enfermedad y/o calidad de vida** de personas con dependencia respecto usar antisépticos tópicos.

Se identificaron términos MESH y texto libre. La búsqueda consideró estudios publicados sin restringir el **periodo de búsqueda ni el idioma**. La **base de datos consultada** fue Pubmed (Ver detalle en Anexo 1 “*Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda*”).

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo, finalmente se seleccionaron aquellos artículos permitentes y se realizó un resumen por pregunta, a continuación un resumen de las resultados relevantes identificados respecto a valores y preferencias.

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile, Santiago; 2014. Available from: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>

Resumen de evidencia

El grupo de estudio formado por 60 personas discapacitadas y sus respectivos cuidadores, acudieron por primera vez a consulta en la Unidad de Odontología de Necesidades Especiales de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Todos los cuidadores respondieron un cuestionario estandarizado de 28 preguntas divididas en cuatro secciones: datos demográficos del individuo discapacitado, detalles médicos generales del individuo discapacitado, aspectos sociales del cuidador (apariencia personal del cuidador e interés en la salud bucal) y hábitos de higiene bucal del individuo discapacitado. La apariencia personal de los cuidadores y su interés en la salud bucal del individuo discapacitado se evaluaron mediante escalas independientes diseñadas específicamente para el estudio, con cinco ítems binarios en cada escala. Dentro de este cuestionario se preguntó directamente por el uso de enjuague bucal (1).

La apariencia personal y el interés del cuidador en la salud bucal del individuo discapacitado mostraron una relación estadísticamente significativa con los hábitos de higiene bucal del individuo, particularmente con respecto a la frecuencia y duración del cepillado dental, la necesidad de restricción física durante el cepillado dental, el uso de un cepillo manual y el uso de pasta dental(1).

REFERENCIAS

1. Limeres J, Martínez F, Feijoo JF, Ramos I, Liñares A, Diz P. A new indicator of the oral hygiene habits of disabled persons: Relevance of the carer's personal appearance and interest in oral health. *Int J Dent Hyg.* 2014;12(2):121–6.

ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

1. Términos de búsqueda	
("Disabled Persons"[Mesh]) AND ("Cetylpyridinium"[Mesh] OR "Mouthwashes"[Mesh]) AND ("Attitude to Health"[Mesh] OR "Community Participation"[Mesh] OR "Patient participation"[Mesh] OR "Patient satisfaction"[Mesh] OR "Patient Preference"[tiab] OR "Consumer Behavior"[Mesh] OR "consumer preference"[tiab] OR "consumer satisfaction"[tiab] OR "patient* satisfaction"[tiab] OR "community satisfaction"[tiab] OR "Patient Centered Care"[Mesh] OR "Share decision making"[tiab] OR "Patient Perspectives"[tiab] OR "Patient views"[tiab] OR "Patient experience"[tiab] OR "patient* utilities"[tiab] OR "patient* utility"[tiab] OR "health utility"[tiab] OR "health utilities"[tiab] OR "acceptance"[tiab] OR "patient-friendly"[tiab] OR "engaging patients"[tiab] OR "Treatment Adherence and Compliance"[Mesh] OR "Medication Adherence"[Mesh] OR "Patient Compliance"[Mesh] OR "Time Trade-Off"[tiab] OR "Prospective Measure of Preference"[tiab] OR "prospective measure of preference time trade-off"[tiab] OR "willingness to trade" OR "Treatment Tradeoff Method"[tiab])	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	PUBMED
Fecha de búsqueda	Noviembre, 2018
N° de artículos obtenidos	2
N° de artículo seleccionados por título/abstract	1
N° de artículos seleccionados finales	1

Noviembre, 2018