

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SALUD BASADA EN EVIDENCIA

INFORME DE PRECIOS

Ayudas técnicas - 2018 REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica

Pregunta. En personas de 65 años y más con limitación en la movilidad ¿Se debe usar colchón antiescaras con presión alternante, en comparación a usar colchón antiescaras con celdas de aire?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación, se muestran los precios referenciales de usar colchón antiescaras con presión alternante, y de usar colchón antiescaras con celdas de aire, con el objetivo de que el equipo elaborador de la guía se pronuncie al respecto. No deben ser utilizados con otros fines.

Tabla N°1. Precios referenciales*

Ítem	Usar colchón antiescaras	Usar colchón antiescaras
	con presión alternante	con celdas de aire
Cochón antiescaras con sistema de flujo alternante	\$47.900 ¹	
Colchón antiescaras de presión alternante		
	\$45.000 ¹	
Colchón antiescaras de flujo alternante con motor		
	\$ 46.665 ¹	
Colchón antiescaras con motor, de PVC, con		
burbujas que se inflan y desinflan en ciclos	\$ 33.915 ²	
alternos		
Colchón antiescaras de celdas		\$ 141.015 ²
Colchón Antiescaras de Flotación Seca de Tres Secciones		\$ 214.140 ²
de aire multicelular		
Total	Rango: \$33.915-\$47.900	Rango: \$141.015-\$214.140

^{*}El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación (es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

Referencias:

- 1. Mercado privado
- 2. Mercado público

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.