

INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE PACIENTES

Guía de Práctica Clínica Consumo Perjudicial o Dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y otras drogas en personas menores de 20 años

Pregunta: En personas menores de 20 años con trastorno por uso de alcohol y drogas (consumo perjudicial/dependencia) ¿Se debe utilizar gestión de casos (case management) en comparación a manejo habitual?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología “*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*” son las preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones con criterios no solo técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes aporta una visión más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de vista acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y cuidados, impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de información y apoyo.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios (cualitativos y cuantitativos) que describían valores, preferencias y/o percepciones respecto a utilizar gestión de casos (case management) en comparación a utilizar manejo habitual en personas menores de 20 años con trastorno por uso de alcohol y otras drogas.

Se identificaron términos MESH y textos libres. La búsqueda consideró estudios publicados sin restringir respecto al periodo de publicación ni el idioma. La base de datos consultada fue Pubmed y LILACS (Ver detalle en Anexo 1 “*Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda*”).

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo, finalmente se seleccionaron aquellos artículos permitidos y se realizó un resumen por pregunta. A continuación un resumen de los resultados relevantes identificados respecto a valores y preferencias.

No se encontraron estudios que respondieran la pregunta desde la perspectiva de valores y preferencias de los pacientes.

Se identificó una revisión sistemática¹ cuyo objetivo fue evaluar la efectividad del manejo de pacientes con trastorno de uso de sustancias con la estrategia "Case Management".

Se revisaron 14 estudios, con un total de 7.159 pacientes. La adherencia al tratamiento mejoró, pero el uso de sustancias disminuyó solamente en un tercio de los estudios. El funcionamiento general mejoró en aproximadamente la mitad de los estudios.

Los autores refieren que la heterogeneidad de los resultados podría estar vinculada a los diferentes tipos de poblaciones estudiadas. La intervención específica de CM parece ser útil para subpoblaciones específicas con trastorno de uso de sustancias. Se necesitan estudios adicionales para orientar a los que tienen más probabilidades de beneficiarse de este enfoque a los programas de MC específicos.

Se necesita más investigación para examinar el efecto de la intensidad del tratamiento de la intervención de Case Management.

REFERENCIAS

1. Penzenstadler L, Machado A, Thorens G, Zullino D, Khazaal Y. Effect of Case Management Interventions for Patients with Substance Use Disorders: A Systematic Review. *Front Psychiatry*. 2017 Apr 6; 8:51. doi: 10.3389/fpsy.2017.00051. eCollection 2017.

ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

1. Términos de búsqueda	
Filtro: <i>Case Management Interventions for Patients with Substance Use Disorders</i> . Últimos 5 años (("case management"[MeSH Terms] OR ("case"[All Fields] AND "management"[All Fields]) OR "case management"[All Fields]) AND Interventions[All Fields] AND ("patients"[MeSH Terms] OR "patients"[All Fields]) AND ("substance-related disorders"[MeSH Terms] OR ("substance-related"[All Fields] AND "disorders"[All Fields]) OR "substance-related disorders"[All Fields] OR ("substance"[All Fields] AND "disorders"[All Fields]) OR "substance use disorders"[All Fields])) AND ("loattrfull text"[sb] AND "2013/12/12"[PDat] : "2018/12/10"[PDat] AND "humans"[MeSH Terms])	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Pubmed
Nº de artículos obtenidos	30
Nº de artículo seleccionados por título/abstract	1
Nº de artículos seleccionados	1 ¹