



SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA
 DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SALUD BASADA EN EVIDENCIA

INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica

ALCOHOL Y OTRAS DROGAS– 2018

Pregunta 6: En personas con trastorno por uso de alcohol y otras drogas (consumo perjudicial/dependencia) ¿Se debe realizar intervención familiar (grupo familiar sin terapia individual concomitante) en comparación a no realizar?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* es el uso de recursos, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

PRECIOS REFERENCIALES

A continuación, se muestran los precios referenciales de realizar intervención familiar (grupo familiar sin terapia individual concomitante) en comparación a no realizar, con el objetivo de que el equipo elaborador de la guía se pronuncie al respecto. No deben ser utilizados con otros fines.

Tabla N°1. Precios referenciales*

	Realizar intervención familiar (grupo familiar sin terapia individual concomitante)	No realizar intervención familiar
Psicoterapia de grupo (por psicólogo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes) (1902043) ¹	\$ 14.230 ¹	-----
Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) ²	\$ 15.317 ² X 4 sesiones=\$61.268 X8 sesiones=\$ 122.536	-----
Educación de grupo por asistente social ¹	\$ 2.260 ¹	-----
Educación de grupo por médico ¹	\$ 4.110 ¹	-----

*El porcentaje de cobertura del seguro de salud sobre el precio de la(s) prestación (es) sanitaria(s), dependerá del tipo de seguro de cada paciente.

Referencias:

1. Arancel MAI, 2018
2. Precio obtenido de la base de datos del Estudio de Verificación de Costos 2015 MINSAL. El precio fue actualizado utilizando la UF al 1 de julio 2018

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica. Gobierno de Chile. Santiago; 2014.