

RECOMENDACIÓN DE TRATAMIENTO

INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE LAS PERSONAS

Guía de Práctica Clínica de manejo y tratamiento del cáncer cérvico uterino, 2019

PREGUNTA: EN MUJERES CON CÁNCER INVASOR IB1 (ESCAMOSO O ADENOCARCINOMA) CON DESEO DE FERTILIDAD ¿SE DEBE “REALIZAR TRAQUELECTOMÍA” EN COMPARACIÓN A “REALIZAR HISTERECTOMÍA RADICAL CON ESTUDIO GANGLIONAR”?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología “*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*” son las preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones con criterios no solo técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes, aporta una visión más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de vista acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y cuidados, impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de información y apoyo¹.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios (cualitativos y cuantitativos) que **describían valores, preferencias y/o percepciones respecto a la enfermedad y/o calidad de vida de mujeres con cáncer invasor IB1 (escamoso o adenocarcinoma) con deseo de fertilidad, respecto a “realizar traquelectomía” en comparación a “realizar histerectomía radical con estudio ganglionar”**.

Se identificaron términos MESH y texto libres. La búsqueda consideró estudios publicados en **inglés, español y portugués** sin restringir el **periodo de búsqueda**. La **base de datos consultada** fue Pubmed y LILACS (Ver detalle en Anexo 1 “*Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda*”).

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo, finalmente

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile, Santiago; 2014. Available from: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>

se seleccionaron aquellos artículos pertinentes y se realizó un resumen por pregunta, a continuación un resumen de los resultados relevantes identificados respecto a valores y preferencias.

SINTESIS DE EVIDENCIA

No se identificaron estudios que respondan la pregunta de manera directa en todas las estrategias de búsqueda realizadas.

Sin embargo, fue posible identificar un estudio cualitativo publicado en 2014 (1), realizado en Japón. Su objetivo fue explorar la experiencia de preservación de la fertilidad con traquelectomía radical desde la perspectiva de las mujeres con cáncer cervical.

Se realizaron entrevistas utilizando una metodología de teoría fundamentada con un marco teórico de interaccionismo simbólico, a mujeres con cáncer de cuello uterino que fueron sometidas a traquelectomía radical.

Se observó un proceso articulado en el cual la identidad femenina se vio primero amenazada por un diagnóstico de cáncer, luego fue reparada mediante la preservación de la fertilidad con traquelectomía radical y finalmente fue reconstruida después de la cirugía, a través de interacciones con ellas mismas, con otros y en eventos externos.

Sentirse incompleta como mujer debido a la pérdida del útero fue un factor crítico en el sentimiento de las mujeres que su identidad femenina estaba amenazada. Por lo tanto, la preservación de la fertilidad fue significativa para estas mujeres.

El significado de la preservación de la fertilidad varió entre las mujeres y por lo tanto, sus perspectivas de vida fueron distintas después de la cirugía.

Los autores concluyen que las mujeres con cáncer de cuello uterino, que se someten a traquelectomía radical, experimentan un proceso de transformación de identidad y la maternidad no es el único resultado esperado de la preservación de la fertilidad.

Las enfermeras deben coordinar la atención a través de la evolución del cáncer. Comprender el proceso de transformación de la identidad ayuda a las enfermeras a evaluar las necesidades de los pacientes y a proporcionar atención individual adecuada.

REFERENCIAS

1-. Hiroko Komatsu, Kaori Yagasaki, Rie Shoda, *“Repair of the Threatened Feminine Identity, Experience of Women With Cervical Cancer Undergoing Fertility Preservation Surgery”*, Cancer Nursing, Vol. 37, No. 1, 2014.

ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

1. Términos de búsqueda	
("Uterine Cervical Neoplasms"[Mesh]) AND "Fertility Preservation"[Mesh] AND "Hysterectomy"[Mesh] AND (("Attitude to Health"[Mesh] OR "Community Participation"[Mesh] OR "Patient participation"[Mesh] OR "Patient satisfaction"[Mesh] OR "Patient Preference"[tiab] OR "Consumer Behavior"[Mesh] OR "consumer preference"[tiab] OR "consumer satisfaction"[tiab] OR "patient* satisfaction"[tiab] OR "community satisfaction"[tiab] OR "Patient Centered Care"[Mesh] OR "Share decision making"[tiab] OR "Patient Perspectives"[tiab] OR "Patient views"[tiab] OR "Patient experience"[tiab] OR "patient* utilities"[tiab] OR "patient* utility"[tiab] OR "health utility"[tiab] OR "health utilities"[tiab] OR "acceptance"[tiab] OR "patient-friendly"[tiab] OR "engaging patients"[tiab] OR "Treatment Adherence and Compliance"[Mesh] OR "Medication Adherence"[Mesh] OR "Patient Compliance"[Mesh] OR "Time Trade-Off"[tiab] OR "Prospective Measure of Preference"[tiab] OR "prospective measure of preference time trade-off"[tiab] OR "willingness to trade" OR "Treatment Tradeoff Method"[tiab]) OR "Patient Reported Outcome Measures"[Mesh] OR "Patient Outcome Assessment"[Mesh] OR "Outcome and Process Assessment (Health Care)"[Mesh] OR "Quality of Life"[Mesh] OR "Health related quality of life" [tiab]))	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Pubmed
N° de artículos obtenidos	19
N° de artículo seleccionados por título/abstract	1
N° de artículos seleccionados finales	1

2. Términos de búsqueda	
(Uterine Cervical cancer AND Fertility Preservation) AND ((tw:(Actitud Frente a la Salud)) OR (tw:(Participación de la Comunidad)) OR (tw:(Participación del Paciente)) OR (tw:(Satisfacción del Paciente)) OR (tw:(Prioridad del Paciente)) OR (tw:(Preferencia del paciente)) OR (tw:(perspectiva del paciente)) OR (tw:(Comportamiento del Consumidor)) OR (tw:(Satisfacción del consumidor)) OR (tw:(Atención Dirigida al Paciente)) OR (tw:(experiencia del Paciente)) OR (tw:(Notificación a los Padres)))	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Lilacs
N° de artículos obtenidos	2
N° de artículo seleccionados por título/abstract	0
N° de artículos seleccionados finales	0