

RECOMENDACIÓN TRATAMIENTO

INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE PACIENTES

Guía de Práctica Clínica de manejo y tratamiento del cáncer de próstata, 2019

PREGUNTA: EN HOMBRES CON CÁNCER DE PRÓSTATA CON INDICACIÓN DE TRATAMIENTO ACTIVO ¿SE DEBE “REALIZAR RADIOTERAPIA EXTERNA CON O SIN BRAQUITERAPIA” EN COMPARACIÓN A “REALIZAR CIRUGÍA”?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología “*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*” son las preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones con criterios no solo técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes, aporta una visión más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de vista acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y cuidados, impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de información y apoyo¹.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios (cualitativos y cuantitativos) que **describían valores, preferencias y/o percepciones respecto a la enfermedad y/o calidad de vida** de *hombres con cáncer de próstata con indicación de tratamiento activo*, respecto a “*realizar radioterapia externa con o sin braquiterapia*” en comparación a “*realizar cirugía*”.

Se identificaron términos MESH y textos libres. La búsqueda consideró estudios publicados en **inglés, español y portugués** sin restringir el **periodo de búsqueda**. La **base de datos consultada** fue Pubmed y LILACS (Ver detalle en Anexo 1 “*Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda*”).

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo, finalmente se seleccionaron aquellos artículos pertinentes y se realizó un resumen por pregunta, a

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile, Santiago; 2014. Available from: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>

continuación, un resumen de los resultados relevantes identificados respecto a valores y preferencias.

SINTESIS DE EVIDENCIA

Se identificó una revisión sistemática y meta-síntesis cualitativa publicada en 2017 (1) que incluyó 29 estudios que revisaban las perspectivas del paciente sobre el uso de la información en la toma de decisiones sobre el tratamiento del cáncer de próstata de riesgo bajo a intermedio.

Los estudios muestran que los hombres diagnosticados con cáncer de próstata buscan activamente información para ayudarlos a decidir. Están interesados en tres tipos clave de conocimiento: información médica (para conocer su cáncer y opciones de tratamiento), información de experiencias vividas (para aprender de otros pacientes que se enfrentaron a una decisión similar) e información administrativa médica (para conocer la logística de su atención y la experiencia de sus médicos). Consultan una variedad de fuentes, tales como proveedores de atención médica, otros pacientes, familiares, amigos, grupos de apoyo, ayudas para la toma de decisiones, materiales educativos para pacientes e Internet. Los hombres con cáncer de próstata enfatizan la importancia de sentirse cómodos con sus opciones de tratamiento. Tener la oportunidad de confirmar las recomendaciones de su proveedor de atención médica les ayuda con esto. Lo mismo ocurre con tener la libertad de participar en el proceso de toma de decisiones de acuerdo con sus propias preferencias personales. Los hombres también dijeron que en particular desean información relevante y personalizada para su estado de enfermedad específico y opciones de tratamiento.

Los autores concluyen que, aunque cada persona con cáncer de próstata es única, los estudios sugieren que la mayoría de ellos buscan información extensa para informarse sobre sus decisiones de tratamiento. Esto puede suceder antes, durante y después de la elección del tratamiento. Dada la cantidad de información a la que pueden acceder los pacientes, es importante que también establezcan la confiabilidad de los diversos tipos y fuentes de información. Cuando la información entra en conflicto, los pacientes pueden no estar seguros de cómo proceder. La colaboración abierta entre los pacientes y sus proveedores de atención médica puede ayudar a los pacientes a manejar y orientar sus preocupaciones para que sus valores y perspectivas se capturen en sus opciones de tratamiento.

Se identificó un estudio indirecto, publicado en 2015, que revisó la bibliografía publicada durante 5 años bajo los términos de búsqueda; cáncer de próstata localizado, resultados, braquiterapia y prostatectomía radical. Los resúmenes fueron revisados y excluidos si los resultados no se informaron de acuerdo con los grupos de riesgo intermedio a alto. Se incluyeron 80 publicaciones en la revisión.

Los autores concluyeron que, en el cáncer de próstata de riesgo intermedio y alto, los enfoques basados en braquiterapia brindan resultados oncológicos y funcionales superiores a largo plazo. Los síntomas irritantes y obstructivos son prominentes en los primeros 6 a 12 meses, pero se resuelven en 3 años para todos menos <5%. A los pacientes de alto riesgo les va muy bien con el tratamiento multimodal que combina radioterapia de haz externo, refuerzo de braquiterapia y privación de andrógenos durante 9-12 meses.

REFERENCIAS

- 1-. Sujane Kandasamy, Ahmad Firas Khalid, Umair Majid, Meredith Vanstone, Prostate Cancer Patient Perspectives on the Use of Information in Treatment Decision-Making: A Systematic Review and Qualitative Meta-synthesis, Ontario Health Technology Assessment Series; Vol. 17: No. 7, pp. 1–32, May 2017.
- 2-. Crook J, Long-term oncologic outcomes of radical prostatectomy compared with brachytherapy-based approaches for intermediate- and high-risk prostate cancer, Brachytherapy. 2015 Mar-Apr;14(2):142-7. doi: 10.1016/j.brachy.2014.08.047. Epub 2014 Sep 23.

ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

1. Términos de búsqueda	
(("Prostatic Neoplasms"[Mesh]) AND ("Radiotherapy"[Mesh]) AND (surgery)) AND (("Attitude to Health"[Mesh] OR "Community Participation"[Mesh] OR "Patient participation"[Mesh] OR "Patient satisfaction"[Mesh] OR "Patient Preference"[tiab] OR "Consumer Behavior"[Mesh] OR "consumer preference"[tiab] OR "consumer satisfaction"[tiab] OR "patient* satisfaction"[tiab] OR "community satisfaction"[tiab] OR "Patient Centered Care"[Mesh] OR "Share decision making"[tiab] OR "Patient Perspectives"[tiab] OR "Patient views"[tiab] OR "Patient experience"[tiab] OR "patient* utilities"[tiab] OR "patient* utility"[tiab] OR "health utility"[tiab] OR "health utilities"[tiab] OR "acceptance"[tiab] OR "patient-friendly"[tiab] OR "engaging patients"[tiab] OR "Treatment Adherence and Compliance"[Mesh] OR "Medication Adherence"[Mesh] OR "Patient Compliance"[Mesh] OR "Time Trade-Off"[tiab] OR "Prospective Measure of Preference"[tiab] OR "prospective measure of preference time trade-off"[tiab] OR "willingness to trade" OR "Treatment Tradeoff Method"[tiab]) OR "Patient Reported Outcome Measures"[Mesh] OR "Patient Outcome Assessment"[Mesh] OR "Outcome and Process Assessment (Health Care)"[Mesh]))	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Pubmed
N° de artículos obtenidos	0
N° de artículo seleccionados por título/abstract	0
N° de artículos seleccionados finales	0

2. Términos de búsqueda	
(("Prostatic Neoplasms"[Mesh]) AND (intermediate risk) AND ("brachytherapy") AND ("surgery")) AND (("Attitude to Health"[Mesh] OR "Community Participation"[Mesh] OR "Patient participation"[Mesh] OR "Patient satisfaction"[Mesh] OR "Patient Preference"[tiab] OR "Consumer Behavior"[Mesh] OR "consumer preference"[tiab] OR "consumer satisfaction"[tiab] OR "patient* satisfaction"[tiab] OR "community satisfaction"[tiab] OR "Patient Centered Care"[Mesh] OR "Share decision making"[tiab] OR "Patient Perspectives"[tiab] OR "Patient views"[tiab] OR "Patient experience"[tiab] OR "patient* utilities"[tiab] OR "patient* utility"[tiab] OR "health utility"[tiab] OR "health utilities"[tiab] OR "acceptance"[tiab] OR "patient-friendly"[tiab] OR "engaging patients"[tiab] OR "Treatment Adherence and Compliance"[Mesh] OR "Medication Adherence"[Mesh] OR "Patient Compliance"[Mesh] OR "Time Trade-Off"[tiab] OR "Prospective Measure of Preference"[tiab] OR "prospective measure of preference time trade-off"[tiab] OR "willingness to trade" OR "Treatment Tradeoff Method"[tiab]) OR "Patient Reported Outcome Measures"[Mesh] OR "Patient Outcome Assessment"[Mesh] OR "Outcome and Process Assessment (Health Care)"[Mesh]))	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Pubmed
N° de artículos obtenidos	42
N° de artículo seleccionados por título/abstract	3
N° de artículos seleccionados finales	2

3. Términos de búsqueda	
("prostatecancer" AND "radiotherapy") AND ((tw:(Actitud Frente a la Salud)) OR (tw:(Participación de la Comunidad)) OR (tw:(Participación del Paciente)) OR (tw:(Satisfacción del Paciente)) OR (tw:(Prioridad del Paciente)) OR (tw:(Preferencia del paciente)) OR (tw:(perspectiva del paciente)) OR (tw:(Comportamiento del Consumidor)) OR (tw:(Satisfacción del consumidor)) OR (tw:(Atención Dirigida al Paciente)) OR (tw:(experiencia del Paciente)) OR (tw:(Notificación a los Padres)))	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Lilacs
N° de artículos obtenidos	6
N° de artículo seleccionados por título/abstract	0
N° de artículos seleccionados finales	0

4. Términos de búsqueda	
("prostatecancer" AND "surgery") AND ((tw:(Actitud Frente a la Salud)) OR (tw:(Participación de la Comunidad)) OR (tw:(Participación del Paciente)) OR (tw:(Satisfacción del Paciente)) OR (tw:(Prioridad del Paciente)) OR (tw:(Preferencia del paciente)) OR (tw:(perspectiva del paciente)) OR (tw:(Comportamiento del Consumidor)) OR (tw:(Satisfacción del consumidor)) OR (tw:(Atención Dirigida al Paciente)) OR (tw:(experiencia del Paciente)) OR (tw:(Notificación a los Padres)))	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	Lilacs
N° de artículos obtenidos	17
N° de artículo seleccionados por título/abstract	0
N° de artículos seleccionados finales	0