



Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en Evidencia
División de Planificación Sanitaria
Subsecretaría de Salud Pública

INFORME DE COSTOS REFERENCIALES

Guía de Práctica Clínica COVID-19

Pregunta: En personas hospitalizadas con COVID-19 sin trombosis diagnosticada ¿Se debe “usar dosis intermedias o altas de anticoagulantes”, en comparación a “usar dosis profilácticas habituales”?

Uno de los dominios a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología GRADE (*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*) es el uso de recursos financieros, los cuales se deben evaluar analizando la capacidad de oferta en la red y los costos requeridos para implementar la recomendación¹.

Las posibles respuestas a este dominio son: costos importantes, costos moderados, costos y ahorros pequeños, ahorros moderados, ahorros importantes, varía y no lo sé. Cabe mencionar que este dominio hace alusión a los recursos adicionales o costos incrementales de la intervención evaluada respecto a su comparador.

REPORTE DE COSTOS

Problema de salud	Contexto Pandemia Covid-19- Tromboprofilaxis
Requerimiento:	Enoxaparina
Tecnología:	Medicamento
Registro ISP:	Si
Alternativa (si aplica)	No aplica
Propósito/ contexto	Costo diario por paciente desde la perspectiva del sistema público de salud chileno.
Lugar y fecha:	Oficinas de Minsal-Chile, noviembre de 2020.
Supuestos:	<ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza el precio de última compra realizada por CENABAST (www.cenabast.cl.) • El precio de presentación de 40 mg/0,4 ml jeringa prellenada es de \$ 2.498, considerando IVA y comisión de intermediación (OC: 621-835-SE20 de julio de 2020). • El precio de presentación de 60 mg/0,6 ml jeringa prellenada es de \$ 2.617, considerando IVA y comisión de intermediación (OC: 621-875-SE19 de diciembre de 2019).
Posología:	<p>La Unidad de Evidencia Clínica realiza requerimiento de costeo para las siguientes dosis profilácticas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosis de 40 mg. de enoxaparina al día. 2. Dosis de 60 mg. de enoxaparina al día. 3. Dosis de 40 mg. de enoxaparina cada 12 horas. 4. Dosis de 60 mg. de enoxaparina cada 12 horas.
Estado de elaboración:	Preliminar: Sujeto a modificación por evidencia científica, clínica, precios, tipo de cambio, etc.
Resultados:	<p>El costo de tratamiento diario con enoxaparina por paciente es el siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. \$ 2.498 (40 mg. una vez al día) 2. \$ 2.617 (60 mg. una vez al día) 3. \$ 4.996 (40 mg. dos veces al día) 4. \$ 5.234 (60 mg. dos veces al día)