



SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN SANITARIA
DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y SALUD BASADA EN EVIDENCIA

RECOMENDACIÓN DE TRATAMIENTO

INFORME DE BÚSQUEDA Y SÍNTESIS DE EVIDENCIA DE VALORES Y PREFERENCIAS DE LAS PERSONAS Guía de Práctica Clínica de Tratamiento quirúrgico de escoliosis en personas menores de 25 años- 2019

Pregunta clínica: En pacientes con madurez esquelética con escoliosis idiopática con 40 grados ¿Se debe “realizar cirugía” en comparación a “no realizar”?

Uno de los factores a considerar para formular una recomendación en Guías de Práctica Clínica con la metodología “*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*” son las preferencias u opiniones de los pacientes, permitiendo abordar y elaborar recomendaciones con criterios no solo técnicos y científicos. Conocer la perspectiva de los pacientes aporta una visión más integral sobre temas importantes y pertinentes para ellos, como su opinión y punto de vista acerca de resultados de salud, riesgos y beneficios, preferencias sobre tratamiento y cuidados, impacto de su condición de salud sobre su vida y entorno, y sobre sus necesidades de información y apoyo¹.

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Se realizó una búsqueda específica por pregunta que consideró revisiones sistemáticas y estudios primarios (cualitativos y cuantitativos) que **describían valores, preferencias y/o percepciones respecto a la enfermedad y/o calidad de vida** en Personas con madurez esquelética con escoliosis idiopática con 40 grados respecto realizar cirugía o no realizar.

Se identificaron términos MESH y textos libres. La búsqueda consideró estudios publicados en **inglés, español y portugués** sin restringir el **periodo de búsqueda**. La **base de datos consultada** fue Pubmed y LILACS (Ver detalle en Anexo 1 “*Términos de Búsqueda y Resultados de la búsqueda*”).

SÍNTESIS DE EVIDENCIA SEGÚN PREGUNTA

Una vez ejecutada la búsqueda, se evaluaron los títulos y resúmenes de los estudios encontrados y se filtraron los artículos potencialmente relevantes para ser revisados a texto completo, finalmente se

¹ Ministerio de Salud de Chile. Manual Metodológico Desarrollo de Guías de Práctica Clínica [Internet]. Gobierno de Chile, Santiago; 2014. Available from: <http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/04/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf>

seleccionaron aquellos artículos pertinentes y se realizó un resumen por pregunta, a continuación, un resumen de los resultados relevantes identificados respecto a valores y preferencias.

SÍNTESIS DE EVIDENCIA

No se identificaron estudios que respondan la pregunta de manera directa, pero se encontró un estudio con evidencia indirecta.

Un estudio cualitativo con enfoque fenomenológico [1], en que se realizaron entrevistas en profundidad a 6 adolescentes que habían sido sometidos a cirugía por escoliosis.

Los participantes no reportaron miedos o preocupaciones, posiblemente porque todos tuvieron buenos resultados y los temores iniciales se resolvieron.

Al consultarles qué mensajes tendrían para otros adolescentes que tengan que ser sometidos a cirugía, algunos refieren:

“No pienses que es realmente fácil, porque no es como la opción fácil, porque sé que la hija de la amiga de mi madre realmente quiere cirugía porque ella odia su aparato ortopédico. Es como, sí, está bien, termina en unas ocho semanas, pero no es genial, esas ocho semanas”.

“No lo son, realmente no es bueno (risas)... Es algo que ha sucedido ahora, no es como, no quiero revivirlo todo el tiempo... me alegro de haberlo hecho porque, bueno, ahora al principio estaba como "Oh, esa cicatriz es asquerosa" pero es mejor que las caderas de diferentes tamaños y ya no se nota realmente, como si me sorprendiera cuánto se ha desvanecido”.

“Definitivamente es algo bueno que hacer. Puede doler de inmediato, pero mejora”.

“Definitivamente hazlo, vale la pena. Como, justo, tienes algunos días en los que es un poco malo, pero sigues adelante, como si fuera parte de eso, lo sabes. Definitivamente recomendaría a la gente que lo haga. Creo que es lo mejor que he hecho... Estoy tan feliz de haberlo hecho y aliviado de que se acabó y se acabó ahora”.

“Realmente no hay nada que temer. Sí, va a haber dolor y todo eso, vas a sentir mucho dolor, no puedes garantizar que no habrá ningún dolor porque sí (risas). La mejor manera de superarlo es intentar olvidar que tienes el dolor y luchar a través de él. Mientras más duro luches, más pronto te recuperarás”.

REFERENCIAS

1. Honeyman, Cheryl, and Jean Davison. "Patients' experience of adolescent idiopathic scoliosis surgery: a phenomenological analysis." *Nursing children and young people* 28.7 (2016).

ANEXO 1: TÉRMINOS DE BÚSQUEDA Y RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

1. Términos de búsqueda	
Scoliosis	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	https://campbellcollaboration.org/
N° de artículos obtenidos	0
N° de artículo seleccionados por título/abstract	0
N° de artículos seleccionados finales	0

2. Términos de búsqueda	
("scoliosis"[MeSH Terms] OR "scoliosis"[All Fields]) AND ((surger*[tiab] OR (operative[tiab])) AND ("Attitude to Health"[Mesh] OR "Community Participation"[Mesh] OR "Patient participation"[Mesh] OR "Patient satisfaction"[Mesh] OR "Patient Preference"[tiab] OR "Consumer Behavior"[Mesh] OR "consumer preference"[tiab] OR "consumer satisfaction"[tiab] OR "patient* satisfaction"[tiab] OR "community satisfaction"[tiab] OR "Patient Centered Care"[Mesh] OR "Share decision making"[tiab] OR "Patient Perspectives"[tiab] OR "Patient views"[tiab] OR "Patient experience"[tiab] OR "patient* utilities"[tiab] OR "patient* utility"[tiab] OR "health utility"[tiab] OR "health utilities"[tiab] OR "acceptance"[tiab] OR "patient-friendly"[tiab] OR "engaging patients"[tiab] OR "Treatment Adherence and Compliance"[Mesh] OR "Medication Adherence"[Mesh] OR "Patient Compliance"[Mesh] OR "Time Trade-Off"[tiab] OR "willingness to trade"[All Fields] OR "Treatment Tradeoff Method"[tiab]) AND (("QUALITATIVE RESEARCH"[Mesh] OR "FOCUS GROUP "[tiab]))	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	PubMed
N° de artículos obtenidos	2
N° de artículo seleccionados por título/abstract	1
N° de artículos seleccionados finales	1
3. Términos de búsqueda	
(tw:(tw:(escoliosis)) AND (tw:(cirugia)) AND (tw:(Actitud Frente a la Salud)) OR (tw:(Participación de la Comunidad)) OR (tw:(Participación del Paciente)) OR (tw:(Satisfacción del Paciente)) OR (tw:(Prioridad del Paciente)) OR (tw:(Preferencia del paciente)) OR (tw:(perspectiva del paciente)) OR (tw:(Comportamiento del Consumidor)) OR (tw:(Satisfacción del consumidor)) OR (tw:(Atención Dirigida al Paciente)) OR (tw:(experiencia del Paciente)))) AND (tw:(tw:(tw:(Grupos Focales)) OR (tw:(entrevista)) OR (tw:(Investigación Cualitativa)) OR (tw:(Cualitativa))))	
Resultados de la búsqueda	
Base de datos	LILACS
N° de artículos obtenidos	0
N° de artículo seleccionados por título/abstract	0
N° de artículos seleccionados finales	0